Scenario	**3.2 Capaciteitsblokken aanmaken S2.1.10**
Toelichting scenario	Het aanmaken van perioden waar het systeem mee kan rekenen. Iedere periode vertaalt de lengte van een maand.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: (alle scenario's waar ISPA rekent met dagen, zoals personeelsplanning, werk-machineplanning, gedetineerdenplanning.)
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	De software inrichten met vaste bedrijfsgegevens om de onderliggende componenten te kunnen koppelen. Deze vaste gegevens worden gebruikt om het systeem te kunnen voeden met stuurgegevens.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	De naam van het blok (bv. maandagochtend)		
2	De datum vanaf		
3	De datum tot		

Frequentie handeling	jaarlijks
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	3.3 Personeelslid aanmaken S2.1.11
Toelichting scenario	Personeel wat is aangemaakt krijgt toegang tot ISPA met een loginnaam. Aan de naam en loginnaam wordt een functie toegekend. (de functie - Rol is afgeschermd met rechten)
Relatie met scenario	S.2.1.06 en S2.1.12
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	De software inrichten met vaste bedrijfsgegevens om de onderliggende componenten te kunnen koppelen. Deze vaste gegevens worden gebruikt om het systeem te kunnen voeden met stuurgegevens.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	De naam van het personeelslid		
2	Selecteert de functie	Betreft autorisatie	aangemaakt in S2.1.06
3	De datum in dienst	Betreft autorisatie	
4	De loginnaam	Betreft autorisatie	
5	Selecteert de locatie	Betreft autorisatie	aangemaakt in S2.1.02
6	Het telefoonnummer van de werkplek		
7	Datum contract vanaf		
8	Datum contract tot		
9	Werkzaal(en) toekennen	Betreft autorisatie	aangemaakt in S2.1.03
10	Magazijn(en) toekennen	Betreft autorisatie	aangemaakt in S2.1.04
11	Locatie(s) toekennen	Betreft autorisatie	aangemaakt in S2.1.02

Frequentie handeling	jaarlijks
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	3.4 Rechten toekennen S2.1.12
Toelichting scenario	Rechten toekennen aan een functie om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit binnen ISPA.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Rechten toekennen aan personeelslid en functie – Rol, om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten (scenario's)

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de functie - Rol		aangemaakt in S2.1.06
2	Aanvinken van de toegewezen scenario(s)	Betreft autorisatie	

Frequentie handeling	Eenmalig
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**3.5 Reorganiseren systeem S2.1.13**
Toelichting scenario	Het systeem reorganiseren. De database op orde brengen.
Relatie met scenario	Alle scenario's waar een mutatie in is gedaan en opgeslagen wordt in de database.
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	De database zal door de reorganisatie op orde gebracht zijn.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Aanvinken herindexeren	systeemonderhoud	
2	Aanvinken Packen	systeemonderhoud	
3	Start aanklikken	Systeemonderhoud	

Frequentie handeling	Wekelijks
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	3.6 Pakketinstellingen S2.1.14
Toelichting scenario	In dit scenario worden de standaard variabelen vastgelegd voor de minimale en maximale voor de onder- en overschrijding van de orderproductie. Het verversingsinterval wanneer het systeem de ingevoerde dient opnieuw in te lezen. De maximale verlofuren die een personeelslid meer mag opnemen dan zijn tegoed. De aanvraag van verlof begrenzen in een periode van het dagdeel. De invoer van de kleurenkaart is bedoeld om elk productiemoment en soort in de planning in kleur weer te geven. De totale maximale personeelscapaciteit wordt berekend over de locatie.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Vooraf vastgestelde variabelen worden later daar waar de software berekeningen doet, gebruikt als uitgangspunt.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Percentage onderschrijding		
2	Percentage overschrijding		
3	Verversingsinterval		
4	Minimaal aantal verlofuren		
5	Invoertijden verlofaanvragen		
6	Dagdeelbegrenzing verlofaanvraag		
7	Kleurenkaart planning		
8	Totale capaciteit personeel		

Frequentie handeling	jaarlijks

Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**3.7 Systeeminstellingen S2.1.15**
Toelichting scenario	In dit scenario kan het systeem ingesteld worden gedaan om te testen of de gebruiker toegang heeft tot dit systeem. Ingesteld kan worden dat de gebruiker dubbel mag inloggen.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Het systeem kunnen instellen op verschillende inloggen methoden

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Aanvinken gebruiker heeft toegang	Betreft autorisatie	
2	Aanvinken gebruiker mag dubbel inloggen	Betreft autorisatie	

Frequentie handeling	Per gebruiker
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**3.8 Ordergegevens verwijderen S2.1.16**
Toelichting scenario	In scenario worden alle ordergegevens definitief verwijderd.
Relatie met scenario	Alle scenario's die een koppeling hebben met de orderinvoer S2.2.01
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker) **(Schriftelijke permissie)**
Triggers	Het in zijn geheel verwijderen van alle ordergegevens voor een bepaalde datum

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Invoer datum	Definitieve verwijdering	Aangemaakt in S2.2.01

Frequentie handeling	Nooit (of indien in opdracht)
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker) Geen rechten toegekend (Schriftelijke permissie)
Beheerbaar door	Geen rechten toegekend

Scenario	3.9 Uursoorten aanmaken S2.1.17
Toelichting scenario	Het aanmaken van uursoorten dient t.b.v. de urenregistratie op werk- en dummyorder. Hiermee kan inzichtelijk worden gemaakt wat de gedetineerdenkosten waren op werk- en/of dummyorder. NB. Dit inzicht komt tot stand door de verloningssystematiek Een uursoort wordt gekoppeld aan een prestatiesoort. Een prestatiesoort kan aan meerdere uursoorten worden gekoppeld.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Het aanmaken van uursoorten t.b.v. de verloning op werkorder

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert toevoegen		
2	Selecteert omschrijving	Invoer benaming uursoort	
3	Selecteert bedrijfsnummer		Aangemaakt in S2.1.01
4	Selecteert vastleggen		
5	Selecteert toevoegen		

6	Selecteert uursoort	Aangemaakt bij punt 2	
7	Selecteert datum vanaf		
8	Selecteer datum t/m		
9	Voert waarde bedrag in		
10	Selecteert vastleggen		

Frequentie handeling	Jaarlijks - periodiek
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker), Locale arbeid, Rekening Courant
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**4.0 Prestatiesoort aanmaken S2.1.18**
Toelichting scenario	Prestatiesoort aanmaken t.b.v. de gedetineerden verloning in SAP NB. De Looncode bepaalt welke koppeling bij een prestatiesoort gehanteerd dient te worden.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Prestatiesoort aanmaken t.b.v. de gedetineerden verloning

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert toevoegen		
2	Voert looncode in		
3	Voert omschrijving in	Type uursoort	
4	Maakt keuze uit "in gebruik" of "Standaard gedetineerde"		
5	Maakt keuze uit koppeling of		

	"order" of "afdeling" of "dummy order"		
6	Selecteert bedrijfsnummer		Aangemaakt in S2.1.01
7	Selecteert de uursoort		Aangemaakt in S2.1.17
8	Selecteert vastleggen		

Frequentie handeling	jaarlijks
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker), Locale arbeid, Rekening courant
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**4.1 Eenheden aanmaken S2.1.19**
Toelichting scenario	Eenheden dienen voor een gestandaardiseerde rekeneenheid voor de voor- en nacalculatie in ISPA. NB: Indien een gebruiker tijdens het voorcalculeren ontdekt dat een bepaalde rekeneenheid nog niet in ISPA bekend is, kan hij/zij de rekeneenheid/maat zelf aan ISPA toevoegen.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Het vastleggen van gestandaardiseerde rekeneenheden voor de voor- en nacalculatie

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert toevoegen		
2	Vult de eenheid in	Benaming eenheid	

Frequentie handeling	jaarlijks
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker), Locale arbeid
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**4.2 klachtensoorten aanmaken S2.1.20**
Toelichting scenario	Standaardiseren van hoofd- en subgroepenklachten dient ten behoeve van een gestandaardiseerde registratie van zowel interne- als externe klachten. NB: De standaardisatie van klachtensoorten dient voor de sturing en kwaliteitsbewaking van productie en ondersteunende processen.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Het standaardiseren van hoofd- en subgroepen

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link

1	Selecteer hoofdcategorie		
2	Voert de omschrijving in	Benaming soort klacht	
3	Selecteert de subcategorie		
4	Voert de omschrijving in	Benaming soort klacht	

Frequentie handeling	Jaarlijks - periodiek
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker), Locale arbeid, Regio Bedrijfsbureau
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**4.3 Oplossingssoorten aanmaken S2.1.21**
Toelichting scenario	Standaardiseren van hoofd- en subgroepen oplossingen dient ten behoeve van een gestandaardiseerde registratie van oplossingen voor zowel interne- als externe klachten. NB: De standaardisatie van oplossingssoorten dient voor de sturing en kwaliteitsbewaking van productie en ondersteunende processen.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	Het standaardiseren van hoofd- en subgroepen

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer hoofdcategorie		
2	Voert de omschrijving in	Benaming soort klacht	
3	Selecteert de subcategorie		
4	Voert de omschrijving in	Benaming soort klacht	

Frequentie handeling	Jaarlijks - periodiek
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker), Locale arbeid, Regio Bedrijfsbureau
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**4.4 Prognose managementtool S2.1.22**
Toelichting scenario	De prognose wordt vooraf maandelijks vastgesteld met behulp van reële gegevens uit een eerder stadium.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	

Het vooraf vastleggen van een prognose.

1 Selecteer een locatie Aangemaakt in S2.1.01 2 Selecteer een

divisie Aangemaakt in S2.1.02 3 Selecteer de maand het jaar 4 Voer de omzet en kosten In € 5 Voer de gedetineerde bezetting in In %-tage 6 Voer de uren op order en dummyorder in In %-tage 7 Voer ziekte personeel in In %-tage 8 Voer personeelsbezetting in Aantal 9 Voer de werkvoorraad in In uren 10 Voer het werkaanbod in In uren 11 Voer de kosten werkelijk in In € 12 Voer het werkaanbod werkelijk in In

12	Voer het werkaanbod werkelijk in	In uren	

Frequentie handeling	Jaarlijks - periodiek
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	**4.5 Bedrijfssluiting aanmaken S2.1.23**
Toelichting scenario	Het vooraf vastleggen van de sluiting van een werkzaal of werkzalen om diverse redenen.

	NB. deze registratie is van invloed op alle planningen in ISPA. Dit betreft nooit de sluiting van de gehele locatie (zoals feestdagen). Sluiting van de gehele locatie wordt in **S2.1.09 Bijzondere perioden aanmaken** vastgelegd
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA (kerngebruiker)
Triggers	De bedrijfssluiting zal van invloed zijn op alle planningen. Het systeem zal rekening houden met deze dagen, en niet in deze niet inplannen.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert toevoegen		
2	Voert de datum in		
3	Omschrijving dag	Soort dag	
4	Selecteert een werkzaal		Aangemaakt in S2.1.03

Frequentie handeling	Jaarlijks - periodiek
Zichtbaar voor	CAA (kerngebruiker)
Beheerbaar door	CAA (kerngebruiker)

Scenario	4.6 Relatiegegevens aanmaken S2.2.04
Toelichting scenario	Het invoeren van debiteurgegevens om ordergegevens te kunnen koppellen aan de debiteur en te gebruiken als database. De afdeling Sales levert de gegevens/documentatie aan t.b.v. het aanmaken van de Relatie/Opdrachtgever in ISPA. Zie verder S1.1.01 Voorcalculatie- Acquisitie
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA
Triggers	Het invoeren van debiteurgegevens om ordergegevens te kunnen koppellen aan de debiteur en te gebruiken als database.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Debiteuren nummer	afkomstig uit SAP	
2	Bedrijfsnaam debiteur		
3	Telefoon/faxnummers		
4	Contactpersonen		
5	Locatie toekennen		Aangemaakt in S2.1.02

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	CAA
Beheerbaar door	CAA

Scenario	**4.7 Artikel aanmaken S2.2.05**
Toelichting scenario	Het invoeren van artikelgegevens en de waarde t.b.v. de werk- en verkooporder Nb. De gegevens worden vooraf in SAP aangelegd en overgenomen in ISPA
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	CAA
Triggers	Het invoeren van artikelgegevens met de waarde t.b.v. de werkorder en waarde bepaling voor het geproduceerde product

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Invoer artikelnummer	afkomstig uit SAP	
2	Invoer omschrijving		
3	Invoer waarde		
4	Invoer artikelnummer	kenmerk opdrachtgever	
5	Invoer aantallen te produceren		

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	CAA
Beheerbaar door	CAA

Scenario	**4.8 Voorcalculatie S1.1.01**
Toelichting scenario	Ter voorbereiding van de offerte, zal er eerst een prijsberekening worden gedaan doormiddel van een voorcalculatie. In de voorcalculatie worden, de productspecificatie, wensen en gegevens van de aanvrager vastgelegd. Vervolgens wordt de calculatie doorgestuurd naar de locatieverantwoordelijke, die de kwantitatieve gegevens bij de ontvangen opdrachtgegevens invoert. Het regiobureau draagt zorg voor het aanvullen van aanschafprijzen bij de kwantitatieve gegevens van de locatieverantwoordelijke Daarna stuurt het regiobureau de calculatie door naar de acquisiteur.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	RS
Triggers	De voorcalculatie kunnen voorzien van een opdrachtomschrijving, productgegevens en klantgegevens

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	CRM nummer	Uniek identificatie nr.	CRM Sofware
2	Selecteer locatie		Aangemaakt in S2.1.02
3	Selecteer opdrachtgever/klant		Aangemaakt in S2.2.04
4	Selecteer contactpersoon		Aangemaakt in S2.2.04
5	Datum aanvraag offerte		
6	Datum offerte naar opdrachtgever		
7	Productnaam		
8	Artikelnummer van product klant		
9	Opdrachtomschrijving		
10	Bijzonderheden		
11	Productieaantallen		
12	Aanleveren materiaal		
13	Aanleverdatum		
14	Afleveren eindproduct		
15	Afleverdatum		
16	Overige condities		
17	Toevoegen documenten	o.a. tekeningen enz.	
18	Doorsturen naar Locatie arbeid	Locatieverantwoordelijke	
19	Afdrukvoorbeeld		
20	Toevoegen marge		
21	Minimum prijs invoer		
22	In dossier plaatsen		

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	RS, RBA, LA
Beheerbaar door	RS

Scenario	4.9 Voorcalculatie S4.1.01
Toelichting scenario	Ter voorbereiding van de offerte, zal er eerst een prijsberekening worden gedaan doormiddel van een voorcalculatie. In de voorcalculatie worden, de productspecificatie, wensen en gegevens van de aanvrager vastgelegd. Vervolgens wordt de calculatie doorgestuurd naar de locatieverantwoordelijke, die de kwantitatieve gegevens bij de ontvangen opdrachtgegevens invoert. Het regiobureau draagt zorg voor het aanvullen van aanschafprijzen bij de kwantitatieve gegevens van de locatieverantwoordelijke Daarna stuurt het regiobureau de calculatie door naar de acquisiteur.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	LA
Triggers	De voorcalculatie kunnen voorzien van kwantitatieve gegevens

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer tabblad machine		
2	Selecteer een divisie		Aangemaakt in S2.1.02
3	Selecteer een machine	Gekoppeld mach. uurtar.	Aangemaakt in S2.1.05
4	Voer de benodigde uren in		
5	Voer de benodigde insteltijd in		
6	Selecteer tabblad manuren	Gekoppeld stand. uurtarief	
7	Selecteer een divisie		Aangemaakt in S2.1.02
8	Selecteer een bewerking		
9	Selecteer de bewerkingstijd	Sec – min - uren	
10	Voer het aantal bewerkingen in	Bewerking totale opdracht	
11	Selecteer tabblad materiaal		
12	Selecteer een divisie		Aangemaakt in S2.1.02
13	Selecteer een bewerking of voer in	Standaard tabel	
15	Vul het type en formaat in		
17	Selecteer een eenheid of voer in	Standaard eenheden tabel	
18	Voer het aantal eenheden in		
19	Selecteer tabblad overige		
20	Selecteer een divisie		Aangemaakt in S2.1.02
21	Omschrijf het overige		
22	Afdrukvoorbeeld		
23	Doorsturen naar Regio bedrijfsbureau		

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	RS, RBA en LA
Beheerbaar door	LA

Scenario	**5.0 Voorcalculatie S3.1.01**
Toelichting scenario	Ter voorbereiding van de offerte, zal er eerst een prijsberekening worden gedaan doormiddel van een voorcalculatie. In de voorcalculatie worden, de productspecificatie, wensen en gegevens van de aanvrager vastgelegd. Vervolgens wordt de calculatie doorgestuurd naar de locatieverantwoordelijke, die de kwantitatieve gegevens bij de ontvangen opdrachtgegevens invoert. **Het regiobureau draagt zorg voor het aanvullen van aanschafprijzen bij de kwantitatieve gegevens van de locatieverantwoordelijke** **Daarna stuurt het regiobureau de calculatie door naar de acquisiteur.**
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	**RBA**
Triggers	De voorcalculatie kunnen voorzien van kosten voor de grondstoffen en kosten overige.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer tabblad materiaal		
2	Voeg de materiaal kosten toe		
3	Selecteer tabblad overige		
4	Voeg de overige kosten toe		
5	Selecteer doorsturen naar regio sales		

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	RS, RBA en LA
Beheerbaar door	RBA

Scenario	5.1 Orderadministratie S2.2.01, S2.2.02 en S2.2.03
Toelichting scenario	Het invoeren van de werkorder t.b.v. de locale productieomgeving, producten op werkorder kunnen uitleveren door logistiek, en het kunnen verlonen van gedetineerden op werkorder, Machine-uren kunnen boeken op werkorder. Het regionaal bedrijfsbureau levert de opdrachtgegevens/documentatie van de opdrachtgever, t.b.v. het invoeren van de Werkorder
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	SCC-CAM
Triggers	Het invoeren van een werkorder t.b.v. het plannen, afschrijven van producten, het boeken van uren.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Invoer werkorder	Afkomstig uit SAP	
2	Invoer omschrijving	Werkopdracht	
3	Selecteer een locatie		Aangemaakt in S2.1.02
4	Maximale uren werkorder	Afkomstig van de voorcalculatie	
5	Selecteer de relatie		Aangemaakt in S2.2.04
6	Selecteer de voorcalculatie		Aangemaakt in S1.1.01, S4.1.01 en S3.1.01
7	Invoer relatie ordernummer	Opdrachtformulier relatie	
8	Pas de over en onderschrijding aan	In %-tages	
9	Maak een toelichting		
10	Selecteer een artikel		Aangemaakt in S2.2.05
11	Vul het aantal in	Opdrachtformulier relatie	

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM
Beheerbaar door	SCC-CAM

Scenario	5.2 Blokkeren – Deblokkeren werkorder S3.2.02
Toelichting scenario	Orders die op werkzaal niveau zijn gestart, kunnen om werkschillende redenen gestopt worden. Door de werkorder te blokkeren kunnen er geen producten meer geboekt worden en kan er geen uren boekingen meer plaats vinden. De blokkade is zichtbaar op werkzaal niveau, en in het tekstveld staat aangegeven waarom er op deze order niet meer geproduceerd mag worden. Nadat de verstoring verholpen is, wordt de order gedeblokkeerd, en in het tekstveld is op werkzaal niveau zichtbaar wat de oplossing is.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	**RBA**
Triggers	De order kunnen blokkeren voor verdere productie, of deblokkeren voor vrijgave om te produceren.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer de werkorder		Aangemaakt in S2.2.01
2	Selecteer blokkeren		
3	Vul het tekstveld in	Vul in de verstoring	
4	Selecteer de werkorder		Aangemaakt in S2.2.01
5	Selecteer deblokkeren		
	Vul het tekstveld in	Vul in de oplossing	

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM, RBA en LA
Beheerbaar door	RBA

Scenario	5.3 Werkorder inplannen op de werkzaal S3.2.03
Toelichting scenario	Iedere werkorder die is aangemaakt voor een locatie, moet nog geplaatst worden op een werkzaal. (businessunit)
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	RBA
Triggers	Een werkorder kunnen plaatsen op een werkzaal met een productie start- en eindtijd.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer de werkorder		Aangemaakt in S2.2.01
2	Selecteer de werkzaal		Aangemaakt in S2.1.03
3	Selecteer de startdatum		
4	Selecteer de einddatum		
5	Selecteer het werkproces		Aangemaakt in S4.8.04

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM, RBA en LA
Beheerbaar door	RBA

Scenario	5.4 Beginsaldi personeel invoeren S3.3.01
Toelichting scenario	Voor ieder personeelslid wordt aan het begin van elk jaar de verlofuren en het tegoed van het vorige jaar ingevoerd. Het systeem zal bij het aanvragen van het verlof rekenen met deze tegoeden.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	**SCC-CAM (kerngebruiker)**
Triggers	Het beginsaldo aan verlof voor een personeelslid in kunnen voeren, t.b.v. van de verlofmodule.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer het jaar		
2	Selecteer het personeelslid		Aangemaakt in S2.1.11
3	Voer het beginsaldo in	Nieuw saldo en restant	
4	Selecteer akkoord		

Frequentie handeling	jaarlijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM, RBA en LA
Beheerbaar door	SCC-CAM (kerngebruiker)

Scenario	**5.5 Niet gestarte opdrachten S7.3.01**
Toelichting scenario	Voor iedere werkopdracht die nog niet gestart is, zal en een overzicht getoond worden. Een order kan tussentijds gedestart worden en geblokkeerd. Daarom moet via de actielijst een controle gedaan worden waarom een order niet is gestart of gedestart en of geblokkeerd.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	**RBA**
Triggers	Een overzicht verkrijgen van niet gestarte werkopdrachten, voor het kunnen beoordelen waarom een opdracht niet gestart is of gedestart.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Start de actielijst	Overzicht module	
2	Selecteer " niet gestarte opdrachten"		
3	Selecteer de opdrachtgever		Aangemaakt in S2.2.04
4	Selecteer de werkorder		Aangemaakt in S2.2.01
5	Selecteer het artikel	Het geproduceerde	Aangemaakt in S2.2.05
6	Selecteer pallets	Geboekt door de werkzaal	

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM, RBA en LA
Beheerbaar door	RBA

Scenario	5.6 Opdrachten die de deadline gaan overschrijden S7.3.02
Toelichting scenario	Voor iedere werkopdracht die de deadline zal overschrijden zal in een overzicht getoond worden. Een werkorder kan tussentijds gedestart worden en geblokkeerd. Daarom moet via de actielijst een controle gedaan worden waarom een order niet is gestart of gedestart en of geblokkeerd en waarom de deadline zal worden overschreden.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	**RBA**
Triggers	Een overzicht verkrijgen van werkopdrachten die de deadline gaan overschrijden. En voor het kunnen beoordelen waarom een opdracht de deadline gaat overschrijden.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Start de actielijst	Overzicht module	
2	Selecteer: " Opdrachten die de deadline gaan overschrijden"		
3	Selecteer de opdrachtgever		Aangemaakt in S2.2.04
4	Selecteer de werkorder		Aangemaakt in S2.2.01
5	Selecteer het artikel	Het geproduceerde	Aangemaakt in S2.2.05
6	Selecteer pallets	Geboekt door de werkzaal	

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM, RBA en LA
Beheerbaar door	RBA

Scenario	**5.7 Opdrachten die de deadline zijn overschreden S7.3.03**
Toelichting scenario	Voor iedere werkopdracht die de deadline heeft overschreden zal in een overzicht getoond worden. Een werkorder kan tussentijds gedestart worden en geblokkeerd. Daarom moet via de actielijst een controle gedaan worden waarom een order niet is gestart of gedestart en of geblokkeerd en waarom de deadline is overschreden.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	**RBA**
Triggers	Een overzicht verkrijgen van werkopdrachten die de deadline zijn overschreden. En voor het kunnen beoordelen waarom een opdracht de deadline heeft overschreden.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Start de actielijst	Overzicht module	
2	Selecteer: " Opdrachten die de deadline gaan overschrijden"		
3	Selecteer de opdrachtgever		Aangemaakt in S2.2.04
4	Selecteer de werkorder		Aangemaakt in S2.2.01
5	Selecteer het artikel	Het geproduceerde	Aangemaakt in S2.2.05
6	Selecteer pallets	Geboekt door de werkzaal	.

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM, RBA en LA
Beheerbaar door	RBA

Scenario	5.8 Klachten registreren S3.5.01
Toelichting scenario	Voor iedere werkopdracht die de deadline heeft overschreden zal in een overzicht getoond worden. Een werkorder kan tussentijds gedestart worden en geblokkeerd. Daarom moet via de actielijst een controle gedaan worden waarom een order niet is gestart of gedestart en of geblokkeerd en waarom de deadline is overschreden.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	**RBA**
Triggers	Een overzicht verkrijgen van werkopdrachten die de deadline zijn overschreden. En voor het kunnen beoordelen waarom een opdracht de deadline heeft overschreden.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Start de actielijst	Overzicht module	
2	Selecteer: " Opdrachten die de deadline gaan overschrijden"		
3	Selecteer de opdrachtgever		Aangemaakt in S2.2.04
4	Selecteer de werkorder		Aangemaakt in S2.2.01
5	Selecteer het artikel	Het geproduceerde	Aangemaakt in S2.2.05
6	Selecteer pallets	Geboekt door de werkzaal	

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	SCC-CAM, RBA en LA
Beheerbaar door	RBA

Scenario	**5.9 Werkorders inplannen op werkplekken S4.3.01**
Toelichting scenario	Iedere werkorder die is geplaatst op werkzaal niveau, moet worden geplant doormiddel van het inzetten van het aantal werkplekken binnen de start en de einddatum.
Relatie met scenario	
Gebruikergroep	LA
Triggers	Het plannen van de werkorder t.b.v. het kunnen starten met de productie, het uitleveren van gereed product en kunnen verlonen op werkzaal niveau

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Het aantal werkplekken	Maximale werkzaal-bezetting	
2	De einddatum		
3	Selecteert de werkorder		
4	Selecteert de werkzaal		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**CAA, RBBA, LA**
Beheerbaar door	**LA**

Scenario	**6.0 Werkorders splitsen over de werkzalen S4.3.03**
Toelichting scenario	Een Opdracht die op meerdere werkzalen geproduceerd wordt zal gesplitst/verdeeld worden.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S2.2.01 – S3.2.03
Gebruikergroep	LA, RBBA, CAA
Triggers	Het kunnen splitsen van de werkorder t.b.v. het produceren op meerdere werkzalen

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de werkorder		
2	Selecteert de werkzaal waarmee gedeeld gaat worden.	Order wordt voor 50% verdeeld.	
3	Bevestig de keuze		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**RBBA, CAA, LA**
Beheerbaar door	LA

Scenario	6.1 Werkpatroon en prestatiesoort toekennen S4.401
Toelichting scenario	Aan de gedetineerde wordt een werkpatroon en een prestatiesoort gekoppeld.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S8.4.01 – S4.5.01 – S6.2.01 – S6.3.01 – S6.3.02
Gebruikergroep	LA
Triggers	Het werkpatroon bepaald wanneer de gedetineerde op werkzaal verwacht wordt, de prestatiesoort bepaald wat een gedetineerde mag verdienen

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert een werkpatroon	Dagdeel	
2	Selecteert een gedetineerde		
3	Bevestig met ok		
4	Selecteert een gedetineerde		
5	Selecteert de prestatiesoort	Looncode / waarde	
6	Bevestig met ok		

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	LA, CAA, RBB
Beheerbaar door	LA

Scenario	**6.2 Wachtlijst Gedetineerden S4.4.02**
Toelichting scenario	
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruikt: S6.2.01 – S6.3.01 – S6.3.02
Gebruikergroep	**LA**
Triggers	Gedetineerde die in aanmerking komt voor arbeid wordt op wachtlijst geplaatst

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de gedetineerde		
2	Selecteert de werkzaal		
3	Voert een rangnummer in. (volgnummer voor plaatsing werkzaal)		
4	Voert aanvullende informatie in		

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	RB, LA
Beheerbaar door	LA

Scenario	**6.3 Gedetineerden plaatsen op de werkzaal S4.4.03**
Toelichting scenario	Gedetineerden worden vanuit de wachtlijst gepland voor de werkzaal, incl. een werkpatroon en prestatiesoort.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S4.5.01 – S6.2.01 – S6.2.01 – S6.3.01
Gebruikergroep	LA
Triggers	Het plannen van gedetineerden op de werkzaal t.b.v. het verlonen op een werkorder

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de werkzaal		
2	Selecteert een gedetineerde (afkomstig vanuit de wachtlijst)		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	RBBA, CAA, LA
Beheerbaar door	LA

Scenario	**6.4 Tulpbestand inlezen/verversen S4.4.04**
Toelichting scenario	Gedetineerden worden uitgelezen vanuit een Tulpdump op locatienummer.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S4.4.01 – S4.4.03 – S4.4.02 – S4.5.01
Gebruikergroep	LA,
Triggers	Wanneer na automatisch inlezen van het tulp bestand onvoldoende gegevens beschikbaar zijn Voor de gedetineerden verloning wordt handmatig het bestand ingelezen.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert "inlezen gedetineerden bestand"	Uitlezen Tulpbestand	

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA, SSC-FEZ Rekening courant.
Beheerbaar door	LA

Scenario	**7.1 Werkproces aanmaken S4.8.04**
Toelichting scenario	Iedere opdracht wordt voorzien van een werkbeschrijving.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S4.8.01 – S4.8.02
Gebruikergroep	LA
Triggers	De omschrijving van de voorcalculatie aanvullen met specifieke productie aandachtspunten. De omschrijving van de voorcalculatie projecteert zich op het werkproces

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Opvragen voorcalculatietekst gekoppeld aan werkorder		S1.1.01 – S4.1.01 – S3.1.01
2	Invoer extra productie/bewerkingsgegevens	Beschrijving van de opdrachtgever.	
3	Opslaan als werkproces (gekoppeld aan de werkorder en achterliggende		

	gegevens)		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**CAA, RBBA, LA**
Beheerbaar door	LA

Scenario	**7.3 Opbrengsten per werkzaal S6.1.02**
Toelichting scenario	Overzicht van opbrengsten genereren per werkzaal per periode
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: (inzage)
Gebruikergroep	LA, RBBA, CAA
Triggers	Inzage opbrengsten per periode per werkzaal. Bij ieder gereedgemeld product is de opbrengst inzichtelijk.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert een of meerdere werkzalen		
2	Selecteert de datum vanaf		

3	Selecteert de datum t/m		
4	Bevestig met ok		S4.8.02

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA
Beheerbaar door	LA, RBBA, CAA

Scenario	**7.4 Omzet per locatie S6.1.03**
Toelichting scenario	Overzicht van opbrengsten genereren per Locatie per periode
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruikt: (inzage)
Gebruikergroep	LA, RBBA, CAA
Triggers	Een overzicht bieden van de totale omzet per locatie

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de datum vanaf		
2	Selecteert de datum t/m		

3	Bevestig met ok.		S4.8.02

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA
Beheerbaar door	RBBA, CAA

Scenario	**7.5 Creëren van een BIM-file S6.2.01**
Toelichting scenario	Op locatie niveau wordt een BIM-file aangemaakt. Alle gedetineerden die op werk- of dummyorder uren hebben gekregen worden opgenomen in de BIM-file ter verloning.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S6.3.01 – S6.3.02 – S4.5.01
Gebruikergroep	**LA, SSC-FEZ rekening courant**
Triggers	Het genereren van loongegevens in een BIM-file t.b.v. het transporteren in SAP

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link

1	Selecteert toevoegen		
2	Selecteert de locatie		
3	Selecteert de datum		
4	Bevestigd met ok om file te genereren	Per locatie	S4.5.01

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA, SSC-FEZ rekening courant
Beheerbaar door	LA

Scenario	**7.6 - 7.7 BIM-file Controle en Overzichten (goed of afgekeurd, openstaand) S6.3.02 – S6.3.01**
Toelichting scenario	De BIM-file controleren op juiste boekingen. Daarnaast bieden de opgeslagen BIM-files een histories overzicht.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: SSC-FEZ rekening courant.
Gebruikergroep	**LA, SSC-FEZ rekening courant**
Triggers	Controleren van en Overzicht hebben over verschillend type BIM-files en de inhoud ervan

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de BIM-file		
2	Opent de BIM-file		
3	Selecteert via een tabelfilter de BIM-file		
4	Opent de BIM-file		

Frequentie handeling	Dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA, SSC-FEZ rekening courant
Beheerbaar door	LA

Scenario	**7.8 Oplossing registreren van klachten S6.4.01**
Toelichting scenario	Klachten die aangemeld zijn door het RBBA worden door de locatie afgemeld met de oplossing van het probleem.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik:
Gebruikergroep	**LA**
Triggers	Het registreren van de oplossing van de gemelde klacht

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de soort klacht		
2	Selecteert de subcategorie		
3	Selecteert de oplossing soort		
4	Selecteert de tab documenten		
5	Selecteert de datum		
6	Voegt een document toe		
7	Voegt een omschrijving toe		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA
Beheerbaar door	LA

Scenario	**7.9 Afmelden van klachten S6.4.02**
Toelichting scenario	Klachten die aangemeld zijn door het RBBA worden door de locatie afgemeld met de oplossing van het probleem.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik:
Gebruikergroep	**LA**

Triggers	Het akkoord geven van de oplossing van de gemelde klacht

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de soort klacht		
2	Selecteert de subcategorie		
3	Selecteert de oplossing soort		
4	Selecteert de tab documenten		
5	Selecteert de datum		
6	Voegt een document toe		
7	Voegt een omschrijving toe		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA
Beheerbaar door	LA

Scenario	**8.3 Openstaande werkopdrachten S6.7.01**
Toelichting scenario	Een overzicht van alle lopende werkopdrachten.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruikt: (inzage)
Gebruikergroep	LA, RBBA, CAA

Triggers	Inzage in de openstaande werkopdrachten

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de werkzaal (len)		
2	Bevestigd met ok		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA
Beheerbaar door	LA

Scenario	**8.4 Opdrachtstatus opdrachtgever S6.7.02**
Toelichting scenario	Overzicht van alle lopende en de nog niet gestarte opdrachten per opdrachtgever.

Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: (inzage)
Gebruikergroep	LA, RBBA, CAA
Triggers	Een overzicht bieden van de opdrachtstatus

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de opdrachtgever		
2	Bevestig met ok		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA
Beheerbaar door	RBBA

Scenario	**8.5 Ingeplande orders op de werkzaal S4.3.02**

Toelichting scenario	Iedere werkorder die is geplaatst op werkzaal niveau, is ingepland doormiddel van het inzetten van het aantal werkplekken binnen de start en de einddatum.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S3.2.03
Gebruikergroep	LA
Triggers	Het plannen van de werkorder t.b.v. het kunnen starten met de productie, het uitleveren van gereed product en kunnen verlonen op werkzaal niveau

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de werkzaal		
2	Selecteer een periode	weekplanning	S3.2.03

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**CAA, RBBA, LA**
Beheerbaar door	**LA**

Scenario	**8.6 Starten van de werkopdracht S4.8.01**
Toelichting scenario	De werkopdracht wordt gestart op het moment dat de productie van start gaat.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S4.8.02 – S4.8.04 – S4.5.01
Gebruikergroep	LA
Triggers	Het starten of aanvangen van de werkopdracht t.b.v. het afschrijven van gereed product en het kunnen verlonen op de werkorder.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de werkzaal		
2	Selecteer een opdracht		
3	Selecteer "aanvangen"		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**CAA, RBBA, LA**
Beheerbaar door	**LA**

Scenario	**8.7 Gereedmelden van producten S4.8.02**
Toelichting scenario	Op werkzaal niveau worden de producten gereedgemeld.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S4.8.04 – S5.2.01 – S5.3.01
Gebruikergroep	**LA**
Triggers	Het gereed melden van producten t.b.v. de productieregistratie, registratie ontvangst magazijn en uitlevering opdrachtgever

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer de werkorder		
2	Selecteer de knop van palletboeken		
3	Selecteer het af te boeken artikel		
4	Voer het aantal eenheden in		
5	Vermeld de eenheid		
6	Voer de verpakking eenheid in		
7	Bevestig deze keuze		
8	Print de palletbon uit voor registratie bij logistiek		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**LA, RBBA, CAA, LL**
Beheerbaar door	LA

Scenario	**8.8 Verwijderen van Gereed product S4.8.03**
Toelichting scenario	Op werkzaal niveau worden de producten gereed gemeld. Bij een foute boeking kan alleen op werkzaal niveau het geboekte product verwijderd worden.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: (geen)
Gebruikergroep	**LA**
Triggers	Het herstellen van foutief gereed gemeld product

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteer de werkorder		
2	Selecteer tabblad regels		
3	Selecteer pallet verwijderen		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**LA, RBBA, CAA, LL**
Beheerbaar door	LA

Scenario	**8.9 Opdracht gereed melden S4.8.04**
Toelichting scenario	De werkopdracht wordt gereed gemeld op het moment dat alles geproduceerd is.
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S8.5.01
Gebruikergroep	LA
Triggers	Het gereed melden van een opdracht t.b.v. de planning en nacalculatie

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de werkzaal		
2	Selecteer een opdracht		
3	Selecteer "gereed melden"		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	**CAA, RBBA, LA**
Beheerbaar door	**LA**

Scenario	**9.0 Verlonen van gedetineerden op werkzaal S4.5.01**
Toelichting scenario	De gedetineerden die op of voor de werkzaal gepland zijn worden hier verloont. Het verlonen is op werkorder of op dummyorder
Relatie met scenario	Gegevens voor verder gebruik: S8.1.01 – S8.4.01 – S8.5.01
Gebruikergroep	LA
Triggers	Gedetineerden verlonen op werkzaal- niveau, t.b.v. het kunnen meten van de werkzaalbezetting Het kunnen meten van uren op order. Het verrekenen van lonen op werkorder.

Scenario stap	Invoervereisten	Variabele	Link
1	Selecteert de werkzaal		
2	Selecteert de gedetineerde		
3	Selecteert de order		
4	Voert het aantal uren in		
5	Selecteert de prestatie		
6	Voert de uren in		

Frequentie handeling	dagelijks
Zichtbaar voor	LA, RBBA, CAA, SSC-FEZ rekening courant
Beheerbaar door	LA