

Behandeld door Art10-2E
Functie Strategisch In koper
Bezoekadres Ringwade 51
3439 LM Nieuwegein
Telefoon 06-Art10-2E
E-mail Art10-2E@politie.nl

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Datum 29-11-2016
Bijlage(n)
Pagina 1/2

Art10-2E, Art10-2G

Onderwerp Terugkoppeling Marktconsultatie Pilot Stroomstootwapen in de BPZ

Geachte heer Art10-2E,

Op 4 november heeft uw organisatie informatie aangeleverd in het kader van de marktconsultatie voor de Pilot Stroomstootwapen in de BPZ.

Bij deze laat ik u weten dat de Politie deze pilot gaat uitvoeren met de Taser X2.

Uit de evaluatie van de aangeleverde informatie is gebleken dat op dit moment geen ander stroomstootwapen dan de Taser X2 voldoet aan de opgegeven functionele criteria, zijnde:

1. De betrouwbare en veilige werking van het stroomstootwapen is gegarandeerd;
2. Het stroomstootwapen dient voorzien te zijn van een richtmiddel dat aangeeft waar de darts gaan treffen;
3. **Het wapen dient na het eerste schot direct een tweede schot te kunnen afvuren zonder dat handmatig herladen noodzakelijk is;**
4. De politie is een 24/7 organisatie. Het stroomstootwapen dient in alle weers- en lichtomstandigheden gebruikt te kunnen worden;
5. Het stroomstootwapen heeft een opvallende kleur (niet zwart) om verwarring met het vuurwapen te voorkomen;
6. Het stroomstootwapen is reeds geruime tijd in productie en wordt aantoonbaar gebruikt door meerdere politiekorpsen/overheidsinstanties in de wereld;
7. Er zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeksrapporten beschikbaar waaruit blijkt dat aan het gebruik van het stroomstootwapen geen grote medische risico's zijn verbonden.

Ten aanzien van bovenstaande functionele criteria was in de consultatie gesteld dat het voldoen hieraan door de leverancier onderbouwd diende te worden door onafhankelijke keuringsrapporten en praktijkervaringen door overheidsorganisaties.

Ten aanzien van het door u voorgestelde stroomstootwapen zijn bij de evaluatie van uw input op de consultatie de volgende zaken geconstateerd:

- Criterium 2: Hoewel het geen formeel criterium was, is ons tevens opgevallen dat de Spark 2.0 weliswaar is uitgerust met een richtmiddel dat aangeeft waar de darts gaan treffen, maar dit richtmiddel bestaat uit een enkele dot. Dit is naar mening van de Politie van negatieve invloed op de trefzekerheid en effectiviteit van het eerste schot;
- Criterium 3: Het voorgestelde wapen, de Spark 2.0, voldoet niet aan het vereiste functionele kenmerk dat "zonder herladen direct een tweede schot gelost kan worden", aangezien, zoals u ook bevestigt, de Spark een enkelschots stroomstootwapen is. Daarnaast is geen motivering aangetroffen waaruit blijkt dat de Spark 2.0 een trefzekerheid van 90% bij het eerste schot haalt;
- Criterium 6: Ten aanzien van de gevraagde praktijkervaringen door overheidsorganisaties heeft u enkel informatie toegevoegd van de politie van Sao Paulo. Ook dit acht de Politie onvoldoende onderbouwing;
- Criterium 7: U heeft op 4 november slechts één onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek aangeleverd waaruit blijkt dat aan het gebruik van dit wapen geen grote medische risico's zijn verbonden. Hierbij beschouwen wij het onderzoek [Artikel 2.57 lid 1 Aanbestedingswet 2012](#) en het onderzoek [Artikel 2.57 lid 1 Aanbestedingswet](#) als één geheel.

Wij zijn overigens verheugd te horen dat Spark 2.0 [Artikel 2.57 lid 1 Aanbestedingswet 2012](#).

Indien de Politie op basis van de pilot in de toekomst eventueel besluit om over te gaan tot een brede invoering van het stroomstootwapen in de BPZ, zal de Politie de markt opnieuw betrekken.

Indien u een afspraak wenst te maken voor een toelichting of andere vragen heeft over deze terugkoppeling, dan kunt u contact opnemen met de behandelend inkoper, [Art10-2, E](#), zie de contactgegevens in het briefhoofd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dank u voor de door u geleverde inspanning in het kader van deze marktconsultatie.

De korpschef van Politie, namens deze,
de directeur PDC, namens deze,
het diensthoofd FM, namens deze,

[Art10-2E](#)

[Art10-2E](#)

Sectorhoofd IKM