



Instituut voor
Sportaccommodaties

Certificaat

uitgereikt aan

Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf B.V.
Oosterhout

betreffende : E-Bodemas, volgens norm ISA-M40.a /
ISA-M40.b

inhoudende : - de E-Bodemasproductie staat onder keur van
ISA Sport
- de E-Bodemaslevering staat onder keur van
ISA Sport
- de E-Bodemasproductie en -levering vindt plaats
conform de normen van NOC*NSF

geldigheid : 1 januari 2008 tot 1 januari 2009
certificaat

Instituut voor Sportaccommodaties B.V.



Contractcode: S.V.O.-K-178/07/01



www.isa-sport.com

Instituut voor Sportaccommodaties B.V.

Expendalaan 7 • Postbus 721 • 5900 AS Aanhem • Telefoon (026) 483 46 37 • Telefax (026) 483 46 30 • E-mail: info@isa-sport.com




Instituut voor
Sportaccommodaties

RAPPORT

sporttechnische keuring
kunstgras voetbalveld

Sportpark Hofland
V.V. Montfoort, veld 2
te Montfoort

november 2008



Projectgegevens

- Omschrijving : keuring van de nieuwaanleg van een kunstgras voetbalveld
sportvloertype: Evolution Plus
- Locatie : Sportpark Hofland, V.V. Montfoort, veld 2 te Montfoort
contactpersoon : de heer [REDACTED]
- Doel : beoordeling op kwaliteit volgens NOC*NSF-normen
(code ISA-KNVB2-15.2, januari 2006) en op reglementen van de KNVB
- Opdrachtgever : C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.
contactpersoon : mevrouw [REDACTED]
- Uitvoering : Instituut voor Sportaccommodaties B.V. (ISA Sport)
contactpersoon : de heer [REDACTED]
telefoonnummer : 026 - [REDACTED]

Conclusie

Het kunstgras voetbalveld voldoet onder de gemeten omstandigheden aan de normen van NOC*NSF betreffende sportfunctionaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid en voldoet aan de reglementen van de KNVB.

De sectie amateurvoetbal van de KNVB acht het veld van toepassing voor competitiewedstrijden, bekerwedstrijden en toernooien mits bij wedstrijden overtollig spelmateriaal buiten de uitlopen van het veld wordt gebracht en ten aanzien van het gebruik geen beperkende bepalingen worden opgelegd die in strijd zijn met de reglementen van de KNVB. Ten bewijze hiervan ontvangt de opdrachtgever een certificaat.

De conclusie is gebaseerd op praktijkkeuringen, het onder keur geleverde materiaal E-bodemas en de laboratoriumanalyses.

Voorts is de conclusie gebaseerd op de standaard constructie.

Arnhem, 18 november 2008

Instituut voor Sportaccommodaties B.V.

[REDACTED]

[REDACTED]

Afdeling Keuren

Inhoudsopgave

Projectgegevens	1
Conclusie	1
Inhoudsopgave	2
Toelichting rapport	2
Samenvatting	3
Keuring toplaag	4
Conclusie	4
Meetresultaten	5
Keuring fundering	11
Conclusie	11
Meetresultaten	12
Keuring onderbouw	14
Conclusie	14
Meetresultaten	15

BIJLAGE I : Laboratoriumanalyses

BIJLAGE II : Toelichting keuringen

Toelichting rapport

In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van een kunstgras voetbalveld.

De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld en de opbouw daarvan aan de sporttechnische en materiaaltechnische normen. De materiaaltechnische normen zijn ontleend aan het referentie-sportvloertype dat erkend is door de KNVB en voorkomt op de sportvloerenlijst voor voetbal outdoor. Alleen de resultaten, waarop de beoordeling gebaseerd is, zijn in dit rapport vermeld.

In de praktijk worden de bouwlagen zoals de onderbouw, fundering en toplaag gekeurd. De verwerkte materialen worden in het laboratorium beoordeeld op kwaliteit. Materialen welke onder keur van ISA Sport staan worden steekproefsgewijs onderzocht.

Indien het gerealiseerde veld voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB, wordt een (projectgebonden) certificaat uitgereikt.

Samenvatting

Voetbalveld : kunstgras
Type : Evolution Plus
Opbouw : - toplaag : kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies
 - fundering : E-bodemas
 - onderbouw : onderbouwdrainzand

In dit rapport is de kwaliteit beoordeeld van het kunstgras voetbalveld (veld 2) van V.V. Montfoort, gelegen op Sportpark Hofland te Montfoort. De beoordeling is gebaseerd op de toetsing van het veld en de opbouw daarvan aan de sporttechnische en materiaaltechnische normen.

In onderstaand overzicht staan alle onderdelen van de keuring vermeld. Alle onderdelen voldoen aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB.

Toplaag		Fundering	Onderbouw
☐ Conditie *	☐ Balstuif (verticaal)	☐ Conditie *	☐ Conditie *
☐ Vlakheid	☐ Balrol vermogen	☐ Vlakheid	☐ Stabiliteit
☐ Laagdikte vulling	☐ Stroefheid (torsie)	☐ Stabiliteit	☐ Laagdikte
☐ Verticale vervorming	☐ Hoogteligging	☐ Laagdikte	☐ Materiaal
☐ Schokabsorberend vermogen	☐ Afmetingen	☐ Materiaal	
☐ Energierestitutie	☐ Materiaal		

* conditie is de algemene staat van het veld en de aanleg.

Opmerkingen

Tijdens wedstrijden onder auspiciën van de KNVB dienen de uitlopen vrij te zijn van obstakels. De vereniging is verantwoordelijk voor de naleving hiervan.

RAPPORT

Keuring top laag

Locatie : Sportpark Hofland, V.V. Montfoort, veld 2 te Montfoort
Materiaal : kunstgrasmat ingestrooid met zand en rubber, geovlies
Datum : 29 oktober 2008 (droog, ca. 12°C); 6 oktober 2008 (droog, ca. 12°C)

Eigenschappen	Resultaten	Normen	Beoordeling
Conditie	volgens norm	diverse aspecten	voldoet
Vlakheid	geen oneffenheden	≤ 7 mm	voldoet
Laagdikte vulling	37 mm	36 - 44 mm	voldoet
Verticale vervorming	4 mm	4 - 10 mm	voldoet
Schokabsorberend vermogen	62%	55 - 70%	voldoet
Energierestitutie	34%	20 - 50%	voldoet
Balstuit (verticaal)	0.77 m	0.60 - 1.00 m	voldoet
Balrol vermogen	6.5 m	6.0 - 12.0 m	voldoet
Stroefheid (torsie)	35 Nm	30 - 50 Nm	voldoet
Hoogteligging	71 mm ∇ 64 mm	20 - 100 mm	voldoet
Afmetingen	volgens reglementen	reglementen	voldoet


Conclusie

De top laag voldoet aan de normen van NOC*NSF en aan de reglementen van de KNVB.

Opmerkingen: geen


Meetresultaten toplaag

Hoogteligging [mm]



Meetpunt	A	B	C	D	E
Meting 1	1593	1565	1524	1559	1590
Meting 2	1594	1565	1522	1558	1582
Meting 3	1589	1568	1522	1559	1583
Meting 4	1592	1568	1517	1559	1585
Meting 5	1589	1564	1520	1558	1583
Meting 6	1593	1562	1518	1558	1582
Meting 7	1590	1564	1516	1554	1585
Gemiddeld	1591	1565	1520	1558	1584
Grootste afwijking	3	3	4	4	6
Afschot	71			64	

Meetresultaten toplaag




Opmerkingen: geen

Legenda

+/- : oneffenheid
X : losse naad
// : open naad
P : plooi

Meetresultaten toplaag

Afmetingen [m]



Opmerkingen: er zijn geen instructiezones aanwezig.

Keuring fundering

Locatie : Sportpark Hofland, V.V. Montfoort, veld 2 te Montfoort
Materiaal : E-bodemas
Datum : 28 juli 2008 (droog, ca. 27°C)

Eigenschappen		Resultaten	Normen	Beoordeling
Conditie		volgens norm	diverse aspecten	voldoet
Vlakheid		geen oneffenheden	≤ 7 mm	voldoet
Stabiliteit	Indringing	10 mm	< 12 mm	voldoet
	Vertraging	72 g	geen norm	n.v.t.
Laagdikte		100 mm	≥ 100 mm	voldoet

Conclusie

De fundering voldoet aan de normen van NOC*NSF.

Opmerkingen: geen

Meetresultaten fundering

Conditie

Oppervlaktetextuur	egaal
Uniformiteit	uniform
Vreemde bestanddelen	nihil

Vlakheid

Meting	geen oneffenheden
--------	-------------------


Stabiliteit

	Dynamisch	
	Indringing [mm]	Vertraging [g]
Meting 1	12	76
Meting 2	10	71
Meting 3	9	71
Meting 4	10	72
Meting 5	9	70
Meting 6	11	70
Meting 7	10	76
Meting 8	11	71
Meting 9	10	70
Meting 10	10	67
Meting 11	11	81
Meting 12	11	68
Gemiddeld	10	72

Laagdikte

[mm]
110
100
100
100
100
100
100
100
95
100
100
110
100

Meetresultaten fundering



Opmerkingen: geen

Legenda
+/- : oneffenheid

Keuring onderbouw

Locatie : Sportpark Hofland, V.V. Montfoort, veld 2 te Montfoort
Materiaal : onderbouwdrainzand
Datum : 23 juli 2008 (droog, ca. 22°C); 21 juli 2008 (regenachtig, ca. 13°C)

Eigenschappen		Resultaten	Normen	Beoordeling
Gondibe		volgens norm	diverse aspecten	voldoet
Stabiliteit	Indringing	21 mm	≤ 45 mm	voldoet
	Vertraging	37 g	≥ 30 g	voldoet
	Druk	1.8 N/mm ²	≥ 1.5 N/mm ²	voldoet
Laagdikte		395 mm	≥ 360 mm	voldoet

Conclusie

De onderbouw voldoet aan de normen van NOC*NSF.

Opmerkingen: geen

Meetresultaten onderbouw

Conditie

Oppervlaktetextuur	egaal
Uniformiteit	uniform
Vreemde bestanddelen	nihil
Vlakheid	visueel vlak

Stabiliteit

	Dynamisch		Statisch
	Indringing [mm]	Vertraging [g]	Druk [N/mm ²]
Meting 1	18	43	1.8
Meting 2	21	35	1.6
Meting 3	23	34	1.8
Meting 4	19	40	1.7
Meting 5	20	37	2.0
Meting 6	24	33	2.1
Meting 7	19	41	1.9
Meting 8	23	34	1.7
Meting 9	20	38	1.8
Meting 10	22	34	1.6
Meting 11	20	39	1.9
Meting 12	20	37	1.8
Gemiddeld	21	37	1.8

Laagdikte

[mm]
390
390
390
370
400
400
400
380
410
400
400
400
395

Aanbestedingsdocument:
Overeenkomst Kunstgras Sportvelden
Stichting Beheer Sportpark Rappijnen

Datum: 24 februari 2014
Kenmerk: IBMN-2013-MON-NH-001

INHOUDSOPGAVE

- 1. Algemeen**
 - 1.0 Definities
 - 1.1 Inleiding
 - 1.2 Leeswijzer en inhoud Aanbestedingsdocument
 - 1.3 Aanbestedingsprocedure
 - 1.4 Communicatie
 - 1.5 Elektronisch medium; CTM
 - 1.6 Klachten
 - 1.7 Instemming toepasselijkheid
 - 1.8 Algemene inkoopvoorwaarden
 - 1.9 Garanties
 - 1.10 Eventuele gebreken, onvolkomenheden etc.
 - 1.11 Mededelingen en uitwisselingen van informatie
 - 1.12 Voorbehouden en contracteringsvrijheid
 - 1.13 Varianten (alternatieven)
 - 1.14 Uitgenodigde Ondernemer en aantal inschrijvingen
 - 1.15 Kennelijk onredelijke en/of irreële en/of ongeloofwaardige (eenheids-) prijzen
 - 1.16 Ongeldigheid van de inschrijving/aanbieding
 - 1.17 Motiveringen
 - 1.17.1 Artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012
 - 1.17.2 Artikel 1.16 Aanbestedingswet 2012
 - 1.18 Planning
- 2. Eisen met betrekking tot de uitvoering**
 - 2.1 (Functioneel) Programma van Eisen
 - 2.2 Overige uitvoeringseisen en -aspecten
 - 2.2.1 Gekwalificeerde personen
 - 2.2.2 Nederlandse taal
 - 2.2.3 Geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden
 - 2.2.4 Inschakeling onderaannemers bij de Opdracht
 - 2.2.5 Oplevering en keuring
- 3. Aanbestedingsprocedure**
 - 3.1 Aanbestedende dienst / Opdrachtgever
 - 3.2 De inschrijving
 - 3.3 Te late inschrijving
 - 3.4 Ongeldige inschrijvingen
 - 3.5 Gestanddoeningstermijn
 - 3.6 Inschrijving intrekken
 - 3.7 Aanbestedingszitting
 - 3.8 Inlichtingen en Nota van Inlichtingen
 - 3.9 (Eventuele) gunning van de Opdracht c.q. Overeenkomst
 - 3.10 Eventueel niet gunnen
 - 3.11 Eventuele loting
 - 3.12 Voornemen tot gunning en rechtsbescherming
 - 3.12.1 Bevoegde rechter
- 4. De inschrijving en wijze en weging van beoordeling en gunning**
 - 4.1 Gunning op '*economisch meest voordelige inschrijving*' (EMVI)
 - 4.2 Subgunningscriteria
 - 4.3 Subsubgunningscriteria
 - 4.4 Aanleveren documenten/gegevens beoordeling (-swijze)
 - 4.5 Economisch meest voordelige inschrijving
- 5. Contractvorming**
- 6. Afrondende bepalingen**
 - 6.1 Kostenvergoeding

- 6.2 Voertaal
- 6.3 Diversen
- 6.4 Vertrouwelijkheid

Bijlagen:

- Bijlage 1: Concept-Overeenkomst
- Bijlage 2: Handleiding CTM
- Bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden
- Bijlage 4: (Functioneel) Programma van Eisen inclusief bijlagen
- Bijlage 5: Inschrijvingsbiljet
- Bijlage 6: Nota van inlichtingen Template
- Bijlage 7: Tekeningen
- Bijlage 9: Rapport ASC

1. Algemeen

1.0 Definities

In onderhavig document worden de navolgende begrippen - al dan niet geschreven met een hoofdletter - als volgt gedefinieerd:

Aanbestedingsdocument:	Onderhavig aanbestedingsdocument 'Aanbesteding Kunstgras Sportvelden' inclusief bijlagen.
Aanbestedingsprocedure:	De Aanbestedingsprocedure zoals beschreven in het Aanbestedingsdocument.
Aanbestedende dienst:	Stichting Beheer Sportpark Rappijnen.
Dag:	Kalenderdag, behoudens uitdrukkelijk anders in het Aanbestedingsdocument bepaald.
Inschrijver:	De ondernemer die een inschrijving heeft gedaan op de Aanbestedingsprocedure.
Nota van inlichtingen:	Document waarin door de Aanbestedende dienst nadere inlichtingen worden verstrekt en/of de vragen van ondernemers worden beantwoord met betrekking tot de aanbestedingsdocumenten en de Aanbestedingsprocedure.
Ondernemer:	Een ieder die goederen en diensten aanbiedt op de markt.
Opdracht:	De overheidsopdracht die het onderwerp is van de Aanbestedingsprocedure en die in de Overeenkomst is vastgelegd.
Opdrachtgever:	De Stichting Beheer Sportpark Rappijnen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer:	De wederpartij van de Opdrachtgever.
Overeenkomst:	De overeenkomst die wordt aangegaan met de in de Aanbestedingsprocedure gegunde ondernemer en die het onderwerp is van de Aanbestedingsprocedure.
Uitnodiging:	De uitnodiging van de Aanbestedende dienst waarmee een Ondernemer wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Aanbestedingsprocedure.

1.1 Inleiding

De doelstelling van deze aanbesteding is de aanleg, levering en het meerjarig onderhoud van drie kunstgrasvelden ten behoeve van Stichting Beheer Sportpark Rappijnen uit te laten voeren tegen de laagst mogelijke integrale kosten via Engineering and Construct. Het definitieve ontwerp zoals bijgevoegd in bijlage 7 is het uitgangspunt van deze opdracht. De opdracht betreft een geïntegreerde opdracht, dit houdt in dat alle kosten in de aanneemsom dienen te zijn verwerkt. Gedurende de uitvoering van deze opdracht is er geen sprake van meerwerk, Opdrachtnemer dient met de uitvoering van de opdracht te voldoen aan het vastgelegde resultaat (het definitief ontwerp).

Meer specifiek betreft de opdracht de levering, aanleg en het meerjarig onderhoud van één kunstgrasveld voor de voetbalvereniging, twee (aaneengesloten) kunstgrasvelden voor de korfbalvereniging en het meerjarig onderhoud van de natuurgrasvelden, waaronder periodieke renovatie van het natuurgrasveld. Het kunstgrasveld voetbal dient geschikt te zijn voor training en wedstrijdvoetbal. Daarnaast dienen alle toebehoren te worden geleverd voor publiek gebruik van de velden voor professioneel en amateurgebruik, inclusief verhardingen, hekwerken, elektra, verlichting, energietoevoer, bekabeling en rioolaanpassingen. De aanleg dient te geschieden inclusief watercompensatie (water-voor-water) en verplaatsing van het pomphuis. De afsluithekken van het sportpark vallen eveneens binnen deze opdracht.

Op dit moment beschikt het sportpark alleen over natuurgrasvelden. Alle grondmetingen en rapportages zijn uitgevoerd door ASC en ter goedkeuring voorgelegd aan ISA sport. Deze heeft zich akkoord verklaard met het aangegeven advies. De bonden (KNVB en KNKV) hebben de benodigde dispensaties verleend.

De garantieperiode van de geleverde kunstgrasvelden wordt op 10 jaar vastgesteld. Het meerjarig onderhoud wordt gelijkgesteld aan deze periode.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de Overeenkomst, voorzien met ingang van 1 mei 2014 tot en met de ingebruikname uiterlijk 1 september 2014. De Overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve Overeenkomst door beide partijen.

Enkele fase van oplevering vereist goedkeuring van ISA sport van de betreffende fase, enkel na deze goedkeuring zal de Opdrachtgever overgaan tot betaling van de betreffende fase. De Opdrachtgever verleend per fase opdracht aan ISA sport om voor de betreffende fase een inspectierapport aan te leveren.

Contractvorming met betrekking tot de Opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte Nota ('s) van Inlichtingen en de inschrijving van de gegunde Ondernemer, alsmede overeenkomstig de als bijlage 1 aan dit Aanbestedingsdocument gehechte concept-Overeenkomst.

1.2 Leeswijzer en inhoud Aanbestedingsdocument

In dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen worden de te volgen Aanbestedingsprocedure en de relevante aspecten omtrent de (uitvoering van de) Opdracht c.q. Overeenkomst beschreven. Dit Aanbestedingsdocument omvat een aantal bijlagen, zijnde:

Bijlage 1:	Concept-Overeenkomst
Bijlage 2:	Handleiding CTM
Bijlage 3:	Algemene inkoopvoorwaarden
Bijlage 4:	(functioneel) Programma van Eisen inclusief bijlagen
Bijlage 5:	Inschrijvingsbiljet
Bijlage 6:	Nota van inlichtingen Template

1.3 Aanbestedingsprocedure

Het betreft een Meervoudig onderhandse procedure volgens (H1 en H7 van) het ARW 2012.

1.4 Communicatie

Alle communicatie aangaande de Aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoopbureau IBMN. Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de Aanbestedende dienst bij de Aanbestedingsprocedure.

1.5 Elektronisch medium; CTM

In de Aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch medium digitaal ter beschikking gesteld. Meer concreet wordt gebruik gemaakt van CTM. Een handleiding met betrekking tot het gebruik van CTM is als **bijlage 2** aan dit bestek gehecht.

Het aanbrengen van wijzigingen in/van door de Aanbestedende dienst verstrekte/vermelde gegevens in de documenten die ter beschikking zijn gesteld, is NIET toegestaan.

1.6 Klachten

Klachten met betrekking tot onderhavige Aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Klachtenmeldpunt van de Aanbestedende dienst via het e-mailadres: klachten@ibmn.eu. Een klacht zal worden behandeld door de directie van Inkoopbureau IBMN die niet direct betrokken is bij onderhavige Aanbestedingsprocedure. Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk te reageren op een klacht.

1.7 Instemming toepasselijkheid

De Ondernemer die tegenover de Aanbestedende dienst blijkt heeft gegeven voornemens te zijn een inschrijving te doen, dan wel concreet een inschrijving heeft gedaan, wordt geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid en inhoud van dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen.

1.8 Algemene inkoopvoorwaarden

De Algemene inkoopvoorwaarden van de Gemeente Montfoort zijn van toepassing op de Overeenkomst. Voornoemde inkoopvoorwaarden zijn als **bijlage 3** bij dit Aanbestedingsdocument gevoegd.

Eventuele algemene voorwaarden of verkoopvoorwaarden van (een) Inschrijver (s) zijn/worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard op de Overeenkomst.

1.9 Garanties

Waar in dit Aanbestedingsdocument of bijlagen daarvan, melding wordt gemaakt van door een Ondernemer of Inschrijver te verstrekken garanties, of waar staat vermeld 'dient te garanderen', wordt (worden), voor zover niet naar een expliciete schriftelijke garantie bij inschrijving wordt gevraagd, de

betreffende garantie (s) geacht impliciet onvoorwaardelijk door de Ondernemer te zijn gegeven bij inschrijving op onderhavige Aanbestedingsprocedure.

1.10 Eventuele gebreken, onvolkomenheden etc.

Dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en de Uitnodiging zijn met grote zorg samengesteld. Mocht een Ondernemer echter onvolkomenheden, tegenstrijdigheden, gebreken of bepalingen in strijd met de Aanbestedingswet 2012, het ARW 2012 en/of het (overige) aanbestedingsrecht constateren of anderszins bezwaren hebben tegen de Aanbestedingsprocedure en de daarin gestelde voorwaarden en eisen, dan wordt de Ondernemer dringend verzocht hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór publicatie van de Nota van Inlichtingen, schriftelijk melding te maken bij de Aanbestedende dienst om zo nodig een en ander te (kunnen) corrigeren of bij te (kunnen) stellen.

Maakt een Ondernemer van vorenbedoelde gelegenheid geen gebruik, dan is dat voor risico van die Ondernemer en mogen de Aanbestedende dienst en overige ondernemers er in beginsel gerechtvaardigd op vertrouwen, dat terzake geen onduidelijkheden en/of bezwaren aanwezig zijn/waren.

'Proactief' reageren en handelen is in onderhavig verband (dringend) gewenst en vereist.

1.11 Mededelingen en uitwisselingen van informatie

De mededelingen en uitwisselingen van informatie in de Aanbestedingsprocedure worden in beginsel gedaan door middel van elektronische post (CTM en e-mail).

1.12 Voorbehouden en contracteringsvrijheid

De Aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer en zonder in het voorkomende geval tot enigerlei (vorm van) schadeplichtigheid te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor:

- De Aanbestedingsprocedure tussentijds om haar moverende redenen op te schorten, af te breken of te beëindigen;
- De (tijds-) planning te wijzigen;
- De Opdracht c.q. de Overeenkomst in het voorkomend geval niet te gunnen.

1.13 Varianten (alternatieven)

Het staat een Ondernemer/inschrijver niet vrij om, naast een inschrijving overeenkomstig dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, bij de inschrijving varianten (alternatieven) in te dienen.

1.14 Uitgenodigde Ondernemer en aantal inschrijvingen

Slechts een in de Aanbestedingsprocedure door middel van de Uitnodiging door de Aanbestedende dienst uitgenodigde Ondernemer kan (mag) een inschrijving doen.

Een uitgenodigde Ondernemer kan slechts éénmaal op deze Aanbestedingsprocedure inschrijven.

Indien de Aanbestedende dienst constateert dat is ingeschreven in strijd met het vorenstaande, zijn alle inschrijvingen van de betreffende (rechts-) persoon ongeldig.

1.15 Kennelijk onredelijke en/of irreële en/of ongeloofwaardige (eenheids-) prijzen

De Aanbestedende dienst behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kennelijk onredelijke en/of irreële en/of ongeloofwaardige (eenheids-) prijzen, dan wel de betreffende inschrijving terzijde te leggen en/of de betreffende Inschrijver uit te sluiten van (eventuele) gunning van de Overeenkomst (Opdracht). De Aanbestedende dienst is uitdrukkelijk niet gebaat bij strategische en/of manipulatieve inschrijvingen.

Onder een manipulatieve inschrijving wordt in deze verstaan:

"Een inschrijving waarmee een Inschrijver de gunnings- c.q. beoordelingssystematiek bewust en in strijd met de kenbare bedoelingen van de Aanbestedende dienst om realistische en marktconforme prijzen aan te (moeten) bieden, op slinkse wijze beïnvloedt en waarbij de grenzen van een geoorloofde strategische inschrijving zijn/worden overschreden. En/of een inschrijving waarbij de beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het daarmee door de Aanbestedende dienst beoogde doel wordt verstoord."

Benadrukt wordt, dat de Aanbestedende dienst (slechts) geïnteresseerd is in aanbiedingen, waarvoor de Inschrijver/Opdrachtnemer de Opdracht ook daadwerkelijk, naar tevredenheid van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, voor een eerlijke en marktconforme prijs kan uitvoeren. Hetgeen bijvoorbeeld voordelen zal hebben tijdens de uitvoering(-periode) van de Opdracht respectievelijk de voortgang daarvan.

1.16 Ongeldigheid van de inschrijving/aanbieding

Een inschrijving/aanbieding die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld in deze Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen daarvan, waaronder het (functioneel) Programma van Eisen inclusief bijlagen, is ongeldig.

Eveneens ongeldig is een inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden.

Ongeldige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

1.17 Motiveringen**1.17.1 Artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012**

Het betreft geen geclusterde opdracht.

1.17.2 Artikel 1.16 Aanbestedingswet 2012

De motiveringen met betrekking tot (de afwijkingen van) de Voorschriften uit de Gids Proportionaliteit als bedoeld in artikel 1.16 lid 4 Aanbestedingswet 2012 luiden als volgt:

Voorschrift 3.4 A:

De Aanbestedende dienst beziet per opdracht welke Aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is, daarbij slaat hij in ieder geval acht op de volgende aspecten:

- omvang van de opdracht;
- transactiekosten voor de Aanbestedende dienst en de Inschrijvers;
- aantal potentiële inschrijvers;
- gewenst eindresultaat;
- complexiteit van de opdracht;
- type van de opdracht en het karakter van de markt.

Wordt niet van afgeweken.

Voorschrift 3.4 B:

Bij een meervoudig onderhandse procedure onder de Europese aanbestedingsdrempel nodigt de Aanbestedende dienst ten minste drie en ten hoogste vijf inschrijvers uit tot het doen van een inschrijving.

Wordt niet van afgeweken

Voorschrift 3.5 A:

De Aanbestedende dienst past slechts die facultatieve uitsluitingsgronden toe die relevant zijn voor de betreffende opdracht.

Wordt niet van afgeweken

Voorschrift 3.5 D:

1. *De Aanbestedende dienst verlangt geen zekerheidsstelling die niet samenhangt met het afdekken van risico's ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.*
2. *Indien zekerheidsstelling wordt verlangd bedraagt deze ten hoogste 5% van de opdrachtwaarde.*
3. *De Aanbestedende dienst verlangt geen dubbele zekerheidsstellingen.*
4. *Het tweede lid is niet van toepassing indien betaling voorafgaand aan de prestatie onderdeel is van de Overeenkomst.*
5. *De Aanbestedende dienst verlangt geen cessie van verzekeringspenningen.*

Wordt niet van afgeweken

Voorschrift 3.7:

De Aanbestedende dienst overweegt de Inschrijvers toe te staan varianten voor te stellen, indien hij het gunningscriterium van economische meest voordelige inschrijving hanteert.

Wordt niet van afgeweken.

Voorschrift 3.8:

De Aanbestedende dienst biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.

Wordt niet van afgeweken.

Voorschrift 3.9 A:

De Aanbestedende dienst allocceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden.

Wordt niet van afgeweken.

Voorschrift 3.9 B:

De Aanbestedende dienst biedt tijdens de Aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden.

Wordt niet van afgeweken, daar de Inlichtingenronde hiertoe (ruim voldoende) mogelijkheden biedt.

Voorschrift 3.9 C:

In gevallen waarin voor een bepaalde soort Overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de Aanbestedende dienst deze integraal toe.

Wordt niet van afgeweken.

Voorschrift 3.9 D:

*1. De Aanbestedende dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is.
2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de Aanbestedende dienst in ieder geval acht op:*

- *de risico's die de Aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt;*
- *de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang.*

Wordt niet van afgeweken

Voorschrift 3.9 E:

Een Aanbestedende dienst verlangt niet dat een Inschrijver vooraf moet garanderen dat in geval een andere wederpartij dan de betreffende Aanbestedende dienst een betere prijs krijgt voor hetzelfde product of dienst, de Aanbestedende dienst deze dan met terugwerkende kracht ook moet krijgen.

Wordt niet van afgeweken.

Voorschrift 4.2:

De Aanbestedende dienst verlangt van een Inschrijver geen andere vormvereisten dan welke tot doel hebben te komen tot een objectieve vergelijking van de inschrijvingen.

Wordt niet van afgeweken.

1.18 Planning

De thans voorgenomen planning luidt als volgt:

Fase	Datum
Uitnodiging	3 maart 2014
Aanwijs/schouw	7 maart 2014
Stellen vragen Inlichtingenronde	10 maart 2014, 11.00 uur
Vrijgave Nota van inlichtingen	20 maart 2014
Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	31 maart 2014, 11.00 uur
Beoordeling	Tot 14 april 2014
Opvragen bewijsmiddelen	Tot 14 april 2014
Voornemen tot gunning	14 april 2014
Contractafstemming en ondertekening	24 april 2014
Ingangsdatum Overeenkomst/start uitvoering	1 mei 2014
Uiterlijke opleverdatum ingebruikname	1 september 2014

2. Eisen met betrekking tot de uitvoering

2.1 (Functioneel) Programma van Eisen

De Opdracht c.q. de Overeenkomst wordt uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daartoe bepaald is in het (functioneel) Programma van Eisen inclusief bijlagen dat als **bijlage 4** aan dit Aanbestedingsdocument is gehecht. De bijgevoegde tekening is leidend voor de uitvoering van de opdracht.

2.2 Overige uitvoeringseisen en -aspecten

2.2.1 Gekwalificeerde personen

De uitvoering van de Opdracht c.q. de Overeenkomst vindt te allen tijde plaats door middel van (de inschakeling van) voldoende (daartoe) gekwalificeerde personen.

2.2.2 Nederlandse taal

Tijdens de uitvoering van de Opdracht c.q. de Overeenkomst zal door alle personen, werknemers en ingezette derden welke zorg dragen voor de uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst in de contacten met de Stichting en haar medewerkers, alsmede in de contacten met derden, de Nederlandse taal in woord en geschrift worden gebruikt. Een en ander wordt door inschrijving gegarandeerd.

2.2.3 Geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden

De door Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst op- en afgeleverde Werk en, zo mogelijk (overige) producten en documenten, maken geen ongeoorloofde inbreuk op rechten van derden, zodat Opdrachtgever bij het gebruik van een en ander niet geconfronteerd kan/zal worden met aanspraken van (die) derden. De Stichting kan na op- en aflevering van een en ander dan ook in beginsel vrij over de betreffende Werk, en eventueel de (overige) producten en documenten, beschikken en deze in het voorkomend geval verspreiden en/of verveelvoudigen.

2.2.4 Inschakeling onderaannemers (onderopdrachtnemers) bij de Opdracht

Inschakeling van niet bij deze Aanbestedingsprocedure voorgestelde onderaannemers (onderopdrachtnemers) bij de uitvoering van de Opdracht c.q. de Overeenkomst behoeft te allen tijde steeds voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever/Stichting.

2.2.5 Oplevering en keuring

Per onderdeel van de opdracht moet een keuring worden uitgevoerd door ISA sport. Pas na de goedkeuring van ISA sport kan doorgang plaatsvinden naar het volgende onderdeel en vindt betaling plaats van het goedgekeurde onderdeel. De Stichting verstrekt per fase een opdracht aan ISA sport voor de keuring en is hiermee ook de Opdrachtgever van ISA sport.

3. Aanbestedingsprocedure

3.1 Aanbestedende dienst / Opdrachtgever

De kerngegevens van de Aanbestedende dienst / Opdrachtgever voor deze Aanbestedingsprocedure betreffen:

Stichting Beheer Sportpark Rappijnen
Postadres : Strick van Linschotenstraat 92
3461 EJ
Linschoten
Tel : 0655855772

KvK nummer 58146881

Voorzitter : ██████████

Secretaris : ██████████

Penningmeester : ██████████

3.2 De inschrijving

De inschrijving geschiedt via CTM. Andere of andersoortige inschrijvingen zullen (dan ook) niet in behandeling worden genomen.

De uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen is vermeld in CTM.

De inschrijving moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. De inschrijving dient op aanbestedingsdatum en -tijdstip en op straffe van directe uitsluiting van de Aanbestedingsprocedure en/of op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, de navolgende documenten/bescheiden te (be-) omvatten:

Enveloppe 1 inhoudende:

Eis 1: Het plan van aanpak ten aanzien van de inzet van de eigen bijdrage;

Eis 2: Het plan van aanpak ten aanzien van de uitvoering, inclusief opleverfasen welke voldoet aan de eisen gesteld in dit bestek;

Eis 3: Het plan van aanpak ten aanzien van het dagelijks onderhoud.

Enveloppe 2 inhoudende:

Eis 4: het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Inschrijvingsbiljet, en;

Eis 5: de gedetailleerde opgave van de aanneemsom.

Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen Inschrijvers toegelaten bij de opening.

Van het openen van de inschrijvingen wordt proces-verbaal opgemaakt.

3.3 Te late inschrijving

Inschrijvingen die na de in CTM vermelde uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen door de Aanbestedende dienst worden ontvangen, worden zonder meer uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure en zullen derhalve niet in behandeling worden genomen.

3.4 Ongeldige inschrijvingen

Een inschrijving die niet voldoet aan de eisen en voorwaarden gesteld in dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen is ongeldig.

Eveneens ongeldig is een inschrijving waaraan één of meer voorwaarden of voorbehouden zijn verbonden.

Ongeldige inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

3.5 Gestanddoeningstermijn

De inschrijving c.q. de aanbieding moet een gestanddoeningstermijn hebben van tenminste drie (3) maanden.

Indien twee of meer Inschrijvers gelijkelijk voor gunning van de Opdracht c.q. de Overeenkomst in aanmerking komen, zal aan de Inschrijver met de hoogste beoordeling/score op de kwalitatieve aspecten van de inschrijving/aanbieding gegund worden.

In geval geen onderscheid voornoemd valt op te maken, beslist het lot aan wie van hen de Opdracht c.q. Overeenkomst zal worden opgedragen. De desbetreffende Inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

3.12 Voornemen tot gunning en rechtsbescherming

Het (eventuele) voornemen tot gunning zal aan alle Inschrijvers schriftelijk (per fax of e-mail en per post) kenbaar worden gemaakt.

De mededeling van de Aanbestedende dienst van een (voorgenomen) gunningsbeslissing c.q. van een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in als bedoeld in artikel 217, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van een aanbod van een inschrijver.

De Aanbestedende dienst zal in beginsel gedurende een termijn van tenminste 10 kalenderdagen (ingaaande de dag na verzending van het voornemen tot gunning per fax of e-mail), geen uitvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de Overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de Opdracht overgaan, teneinde Inschrijvers gedurende die 'standstill-termijn' gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning.

Een kort geding dient op straffe van verval van rechten binnen de standstill-termijn daadwerkelijk aanhangig te worden gemaakt, hetgeen ondermeer betekent dat de betreffende dagvaarding binnen de standstill-termijn aan de Aanbestedende dienst daadwerkelijk betekend dient te worden/zijn.

De concrete standstill-termijn zal in de brieven met het voornemen tot gunning aan de Inschrijvers bekend worden gemaakt.

3.12.1 Bevoegde rechter

Op de Aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (Voorzieningen-) rechter in het arrondissement van de gemeente Monfoort.

De Aanbestedende dienst kan verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen.

In geval een kort geding als bedoeld in paragraaf 3.12 van dit Aanbestedingsdocument aanhangig wordt gemaakt, eindigt de termijn van gestanddoening (evenwel) 16 kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist.

3.6 Inschrijving intrekken

Een Inschrijver kan (slechts) tot uiterlijk aanbestedingsdatum en -tijdstip door middel van een duidelijke, ondertekende verklaring zijn inschrijving intrekken.

3.7 Aanbestedingszitting

Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. Inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn (evenwel) een proces-verbaal van aanbesteding.

3.8 Inlichtingen en Nota van inlichtingen

Er is ten behoeve van deze aanbesteding één vragenronde gepland. Derhalve wordt van leveranciers een pro-actieve en zorgvuldige houding verwacht.

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen in het bijgevoegde Excel document via CTM te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot de in de Uitnodiging en/of in CTM vermelde datum en tijdstip.

Vragen kan men indienen via het tabblad Berichten in CTM. Men kiest Nieuw bericht en vult als Onderwerp "Nota van inlichtingen" in en voegt de vragen middels het (ingevulde) Excel document dat als **bijlage 6** aan dit Aanbestedingsdocument is gehecht, toe.

Een 'werkbezoeking' of 'aanwijzing ter plaatse' zal op verzoek plaatsvinden. Het aantal deelnemers aan de aanwys is beperkt tot twee medewerkers per leverancier. De schouw vindt plaats op vrijdagmiddag 7 maart. Leverancier dient zich uiterlijk 5 maart 16:00 uur via een bericht in CTM aan te melden. Hierbij dienen de namen van de medewerkers te worden vermeld. In principe worden tijdens de schouw geen vragen over de opdracht beantwoord, indien en voor zover dit wel het geval zal zijn kunnen aan de antwoorden geen rechten worden ontleend. Alle vragen dienen schriftelijk voor de Nota van Inlichtingen te worden ingediend.

Inschrijver heeft de mogelijkheid voor de Nota van inlichtingen vragen over en/of tekstvoorstellen voor wijziging van de conceptovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden met motivering in te dienen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om tekstvoorstellen al dan niet aangepast over te nemen.

Eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze Uitnodiging in de Nota van inlichtingen dient de Inschrijver onvoorwaardelijk te accepteren, evenals het gegeven dat deze wijzigingen en aanvullingen prevaleren boven de bepalingen in deze Uitnodiging.

3.9 (Eventuele) gunning van de Opdracht c.q. Overeenkomst

Gunning geschiedt op basis van het gunningscriterium '*economisch meest voordelige inschrijving*' (EMVI).

Een opgave van hetgeen daartoe door de Inschrijver bij inschrijving moet worden ingediend (paragraaf 3.2, **Enveloppe 1**) en de wijze en weging van beoordeling en gunning is vermeld in hoofdstuk 4 van dit Aanbestedingsdocument.

3.10 Eventueel niet gunnen

De Aanbestedende dienst is niet verplicht de Opdracht c.q. de Overeenkomst te gunnen.

De Aanbestedende dienst is gerechtigd de Aanbestedingsprocedure op het door hem wenselijk geachte moment te beëindigen zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid of schadeplichtigheid jegens Inschrijvers leidt.

3.11 Eventuele loting

4. De inschrijving en wijze en weging van beoordeling en gunning

4.1 Gunning op 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI)

Gunning geschiedt op basis van het gunningscriterium 'economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI).

4.2 Subgunningscriteria

De subgunningscriteria betreffende EMVI zijn:

- | | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | Kwaliteit | 60 punten, en; |
| 2. | Prijs | 40 punten. |

4.3 Subsubgunningscriteria

De subsubgunningscriteria betreffende EMVI zijn:

- | | | | |
|----|--------------------|--------------------------|----------------|
| a. | Subsubcriterium 1: | Eigen bijdrage in natura | 20 punten, en; |
| b. | Subsubcriterium 2: | Uitvoering | 40 punten, en; |
| c. | Subsubcriterium 3: | Prijs | 40 punten, en |
| d. | Subsubcriterium 4: | Plan dagelijks onderhoud | 0 punten. |

4.4 Aanleveren documenten/gegevens en beoordeling (-swijze)

Ad Subsubcriterium 1: Eigen bijdrage in natura

Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd (Enveloppe 1, Eis 1):

Aan uw offerte dient u een plan van aanpak toe te voegen. Uw plan van aanpak dient in ieder geval de volgende onderdelen te beschrijven:

Welke taken/werkzaamheden (projecten) binnen de opdracht kunnen door vrijwilligers van de verenigingen uitgevoerd worden.

- Het minimale aantal voorgestelde projecten bedraagt drie.
- Per project dient u aan te geven tot welke financiële besparing dit leidt van de geoffreerde prijs.
- Per project dient u aan te geven wat de effecten op de planning zijn.
- Per project dient u eveneens aan te geven welke risico's u ziet en op welke wijze u deze zult beheersen.

De inschrijver dient uit te gaan van het gegeven dat er gemiddeld geschoold personeel beschikbaar is. Toezicht/controle op de uitvoering dient door de Opdrachtnemer te geschieden. Na gunning wordt besproken welke projecten ook werkelijk door de verenigingen worden uitgevoerd. De prijs wordt op basis van deze keuze na gunning gecorrigeerd.

Beoordeling

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de plannen van aanpak van de verschillende leveranciers in vergelijking met elkaar. De waardering van de offertes zal relatief geschieden. Dit houdt in dat de verschillende antwoorden van de leveranciers met elkaar vergeleken zullen worden voordat aan ieder individueel antwoord een score wordt gegeven.

De scores vertegenwoordigen de volgende waarden:

- 0 = niet aanwezig/niet beantwoord
- 2 = onvoldoende
- 5 = voldoende
- 7 = goed
- 10 = uitstekend

De volgende formule wordt gehanteerd om de punten per onderdeel te bepalen:

$(\text{gemiddelde score}/10) \times \text{maximaal te behalen punten} = \text{behaalde aantal punten per onderdeel}$

Het totaal aantal punten is de som van de behaalde punten per onderdeel.

Ad Subsubcriterium 2: Uitvoering

Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd (**Enveloppe 1, Eis 2**):

Aan uw offerte dient u een plan van aanpak toe te voegen waarin u beschrijft op welke wijze u de opdracht zult uitvoeren. Uw plan van aanpak dient in ieder geval de volgende onderdelen te beschrijven:

- Werkzaamheden;
- Planning (inclusief oplevermomenten en keuring);
- Fasering;
- Onderhoudsplan (preventief en curatief);
- Toepassing van duurzaamheid.

Beoordeling

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de plannen van aanpak van de verschillende leveranciers in vergelijking met elkaar. De waardering van de offertes zal relatief geschieden. Dit houdt in dat de verschillende antwoorden van de leveranciers met elkaar vergeleken zullen worden voordat aan ieder individueel antwoord een score wordt gegeven.

De scores vertegenwoordigen de volgende waarden:

0 = niet aanwezig/niet beantwoord

2 = onvoldoende

5 = voldoende

7 = goed

10 = uitstekend

De volgende formule wordt gehanteerd om de punten per onderdeel te bepalen:

$(\text{gemiddelde score}/10) \times \text{maximaal te behalen punten} = \text{behaalde aantal punten per onderdeel}$

Het totaal aantal punten is de som van de behaalde punten per onderdeel.

Ad Subsubcriterium 3: Prijs

Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd (**Enveloppe 2, Eis 4**):

Het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Inschrijvingsbiljet dat als 5 aan dit Aanbestedingsdocument is gehecht. Tevens dient u een gespecificeerde begroting te overleggen (**Enveloppe 2, Eis 5**)

Het Subsubcriterium 3 (Prijs) wordt als volgt beoordeeld:

Prijs (40): aanleg en jaarlijks onderhoud (gedurende 10 jaar) leiden tot een totale aanneemsom.

De prijs wordt beoordeeld op basis van de "totale aanneemsom". De punten worden bepaald op basis van de volgende formule:

De leverancier met de laagste "totale aanneemsom" verkrijgt het maximum aantal punten. Het te behalen aantal punten van de overige leveranciers wordt vastgesteld op grond van de volgende formule:

$(\text{laagste "totale aanneemsom"} / \text{eigen "totale aanneemsom"} \text{ leverancier}) \times 40 \text{ punten} = \text{behaalde aantal punten}$
--

In de inkoopstrategie heeft de Stichting een plafondbedrag vastgesteld. Aanbiedingen die dit plafond overschrijden komen niet in aanmerking voor gunning. Het plafondbedrag wordt niet bekendgemaakt tijdens de Aanbestedingsprocedure. Indien een Aanbieding afgewezen wordt

Ad Subsubcriterium 4: Plan dagelijks onderhoud

Terzake dient door de Inschrijver (tijdig) te worden aangeleverd (**Enveloppe 1, Eis 3**):

Aan uw offerte dient u een plan van aanpak toe te voegen waarin u beschrijft welke werkzaamheden (inclusief frequentie) voor het dagelijks onderhoud dienen te worden uitgevoerd en wanneer in het jaar deze plaats dient te vinden.

Beoordeling

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de plannen van de verschillende enkel op consistentie, helderheid en of alle gevraagde elementen aanwezig zijn in het plan. Alle werkzaamheden die niet beschreven zijn in het plan vallen per definitie binnen de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

4.5 Economisch meest voordelige inschrijving

In beginsel geschiedt gunning aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op de Aanbestedingsprocedure.

5. Contractvorming

Contractvorming met betrekking tot de Opdracht vindt plaats met inachtneming van de bepalingen van dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de (eventueel) opgemaakte Nota ('s) van Inlichtingen en de inschrijving van de gegunde ondernemer, alsmede overeenkomstig de als **bijlage 1** aan dit Aanbestedingsdocument gehechte concept-Overeenkomst.

Aan de hand van vorengenoemde documenten, zal de concept-overeenkomst definitief worden opgemaakt en ter ondertekening aan de betreffende gegunde ondernemer worden voorgelegd.

Indien nodig zal terzake een (voorbereidende) contractbespreking worden belegd. Onderhandelingen zullen evenwel niet plaatsvinden.

6. Afrondende bepalingen

6.1 Kostenvergoeding

De door een Inschrijver (eventueel) gemaakte kosten in verband met de deelname aan de Aanbestedingsprocedure worden niet vergoed.

6.2 Voertaal

De voertaal in de Aanbestedingsprocedure is Nederlands. De bij en eventueel na de inschrijving te verstrekken bescheiden/documenten moeten in de Nederlandse taal zijn gesteld.

6.3 Diversen

Tijdens de Aanbestedingsprocedure geldt dat in geval van tegenstrijdigheden in opgestelde Nota's van Inlichtingen en de overige onderdelen en bijlagen van dit Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen, de Nota's van Inlichtingen in rangorde vóór gaan op (de onderdelen van) dit Aanbestedingsdocument. Indien Nota's van Inlichtingen onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen.

Niettegenstaande bovenstaande rangorde dienen deelnemers aan de Aanbestedingsprocedure zo spoedig mogelijk de Aanbestedende dienst op de hoogte te stellen van tegenstrijdigheden. Na sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijvingen kan hierop in beginsel geen beroep meer worden gedaan.

6.4 Vertrouwelijkheid

Onverminderd de op haar rustende wettelijke verplichtingen zal de Stichting/Opdrachtgever alle door haar/hem tijdens de Aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst van een Inschrijver/Opdrachtnemer verkregen informatie en gegevens/documenten vertrouwelijk behandelen. Voornoemde bepaling is wederkerig, althans daar gaat de Stichting/Opdrachtgever van uit.

Dit bestand bevat de nota van inlichtingen d.d. 13 maart 2014 voor de Meervoudig onderhandse aanbesteding 'Overeenkomst Kunstgrasvelden' - Stichting Beheer Sportpark Rappijnen met

Indien u naar aanleiding van deze nota van inlichtingen en de op d.d. 10 maart gepubliceerde documenten nog vragen heeft kunt u deze stellen tot 14 maart 2014, 11.30 uur.

Indien inschrijver meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat, dan wel de geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd zijn, dan wel de wijze van beoordelen onduidelijk is, dan wel de aanbestedingsdocumenten geheel of ten dele strijdig zou zijn met het recht, dan dient de potentiële inschrijver zijn bezwaren uiterlijk 5 kalenderdagen na verzending van deze nota van inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan de aanbestedende dienst uiteen te zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de inhoud van de aanbestedingsdocumenten te ageren verval.

Vraag	Document	Pagina	Paragraaf/artikel	Vraag	Antwoord
1	Algemeen			Wat opvalt in deze uitvraag is het ontbreken van gegevens over de bodemkwaliteit. Is er onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit? Zo ja mogen wij de documenten ontvangen? De grond die vrijkomt bij de aanleg van de velden vervalt die aan de opdrachtgever?	Voor zover wij weten is er nu geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de bodem. Waar de vrijgekomen grond aan vervalt is onderdeel van de aanbesteding.
2	Aanbestedingsdocument	3	Bijlagen:	Zowel bijlage 3: Algemene inkoopvoorwaarden als bijlage 4: (Functioneel) Programma van Eisen zijn nog niet gepubliceerd op CTM. Wanneer worden deze documenten geupload? Wij verzoeken u de procedure voor het stellen van vragen aan te passen, zodat ook over de inhoud van deze tot nu toe nog ontbrekende documenten vragen kunnen worden gesteld.	Het PvE (bijlage 4) is inmiddels toegevoegd. In toevoeging op onze e-mail van maandag 10 maart wordt de datum en tijd (vrijdag 14 maart 11.30 uur) ontvangen waarop de 2e gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de toegevoegde documenten is. De algemene inkoopvoorwaarden betreffen niet, zoals eerder vermeld, de inkoopvoorwaarden van de gemeente, maar de AUV-GC. Indien deze niet in uw bezit is, kunt u deze opvragen bij de contactpersoon van deze aanbesteding.
3	Aanbestedingsdocument	4	1.1	Kunnen de onderhouds en periodieke renovatie werkzaamheden van de natuurgrasvelden, nader beschreven worden, incl. verplichtingsaantallen?	Het betreft prestatiebestek, dus had in schouw bekeken kunnen worden. Verder naar eigen inzicht en zoals vermeld in de offerteaanvraag is dit onderdeel van de gunningssystematiek.
4	Aanbestedingsdocument	4	1.1 Inleiding	In de inleiding staat dat de opdracht o.a. betreft: het meerjarig onderhoud van de natuurgrasvelden, waaronder periodieke renovatie van het natuurgrasveld. Is dit daadwerkelijk het geval? Nergens anders in de documenten wordt gesproken over het onderhoud van de natuurgrasvelden. Om hoeveel natuurgrasvelden gaat het? Waar liggen deze natuurgrasvelden. Welk natuurgrasveld wordt er periodiek gerenoveerd. Welke werkzaamheden zijn nodig bij deze renovatie?	Het meerjarig onderhoud van natuurgrasvelden betreft het 2e veld van de voetbalvereniging en betreft een trainingsveld. Beide zijn afgelopen jaar gerenoveerd maar vragen permanent onderhoud om in goede staat te blijven. Daarnaast zal het nodig zijn om op langere termijn het veld weer te renoveren en de toplaag te vervangen. Tevens verwijzen wij hier graag naar hetgeen u hier in dient te dienen bij de gunningscriteria.
5	Aanbestedingsdocument	4	1.1	Hier wordt gesproken over eveneens onderhoud van de natuurgrasvelden; Kunt u ons over deze natuurgrasvelden velden de volgende documentatie toeleveren? Drainage plan en staat van onderhoud? Laatste groot onderhoud van de velden? Bemestingsstaat 2013 en bemesting plan?	Zie vraag 4. Drainage plan kan opgevraagd worden bij het huidige onderhoudsbedrijf na gunning van de opdracht. Geldt ook voor de bemesting ed.
6	Aanbestedingsdocument	4	1.1	Alle toebehoren voor publiek, moeten worden toegeleverd? Tot hoe ver gaat dat? zijn hiervoor keuzes gemaakt?	Hiervoor verwijzen wij u door naar het programma van eisen, bijlage 4.
7	Aanbestedingsdocument	4	1.1	Daarnaast wordt een opsomming gemaakt met de inrichting elementen, wordt dat nog specifiek gemaakt? Bv energie toevoer; wat kan erop de huidige meterkast worden aangesloten en wat is de wens ten aanzien van verlichting?	Zie vraag 6.
8	Aanbestedingsdocument	5	1.1	Isa Sport wordt door de opdrachtgever aangestuurd. Wie meldt de velden aan bij start werkzaamheden en wie zal de rekening gaan betalen?	Opdrachtnemer meldt velden aan na akkoord opdrachtgever en bij afkeuring ISA van een fase wordt de rekening door de opdrachtnemer betaald, alsmede de rekening voor de keuring.
9	Aanbestedingsdocument	5	1.3	Dit is een meervoudig onderhandse procedure; Hoeveel partijen zijn hier uitgenodigd?	De gemeente heeft aan 5 partijen een uitnodiging verzonden. Ten einde de mededinging te borgen heeft de gemeente er voor gekozen niet bekend te maken welke partijen uitgenodigd zijn. Na sluiting zal een Proces-verbaal van Opening worden opgesteld waar de deelnemende partijen in worden vermeld. Deze kunt u te zijner tijd bij de contactpersoon van deze procedure opvragen.

10	Aanbestedingsdocument	5	1.8	Hier wordt gesproken over de algemene inkoopvoorwaarden. Bijlage 3 zit nog niet bij de aangeleverde stukken. Kunt u dit nog aanleveren? Daarnaast hoe om te gaan met eventueel indienen van vragen, immers de vragen ronde sluit vandaag om 11.00?	Zie antwoord vraag 2
11	Aanbestedingsdocument	7	1.17.2 Voorschrift 3.7	Dit lijkt te impliceren, dat varianten ingediend mogen worden, maar staat haaks op artikel 1.13 van pagina 6. Wat is juist?	Alleen paragraaf 1.13 is van toepassing. Voorschrift 3.7 zal niet worden toegepast.
12	Aanbestedingsdocument	7	1.17.2 Voorschrift 3.8	Dit lijkt te impliceren, dat de inschrijvers een vergoeding krijgen voor het indienen van de inschrijving, maar staat haaks op artikel 6.1 van pagina 17. Wat is juist?	Alleen paragraaf 6.1 is van toepassing. Voorschrift 3.8 zal niet worden toegepast.
13	Aanbestedingsdocument	8	1.18	De thans voorlopige planning is niet gewijzigd; dus daaruit volgt dat de vragen voor de inlichtingen ronde sluit op 10 maart 11.00 uur. Niet alle informatie is nog met ons gedeeld waaronder het belangste document bijlage 4 het programma van eisen. Hoe gaat u hiermee om?	Zie antwoord vraag 2
14	Aanbestedingsdocument	8	1.18	NvI wordt op 20 maart vrijgegeven. 10 dagen voor de aanbesteding. Kan de Nota eerder worden afgegeven, of de aanbesteding later worden gehouden?	Zie antwoord vraag 2. Aanbestedende dienst ziet geen redenen om de termijnen te wijzigen. 11 dagen tussen het uitgeven de nota van inlichtingen en het indienen van de inschrijvingen wordt door Aanbestedende dienst gezien als voldoende tijd voor het maken van een goede inschrijving.
15	Bijlage 1		concept overeenkomst art4	In de overeenkomst wordt het gehele project incl. 10 jaar onderhoud. Wordt er geen scheiding aangebracht tussen aanleg en de tien jaar onderhoud?	Betreft 1 intergaal contract, gedurende deze periode dient opdrachtnemer ervoor te zorgen dat het veld en het onderhoud aan de eisen van het PvE en overige aanbestedingseisen voldoet.
16	Bijlage 4			Bijlage 4 Programma van Eisen incl. bijlagen niet ontvangen. Graag ontvangen wij deze zsm. Krijgen wij op basis hiervan, opnieuw de mogelijkheid tot het stellen van vragen?	Zie antwoord vraag 2.
17	ontwerpadvies ASC; geotechnische onderzoek	8	4.3	Uit de schouw van vrijdag 7 maart blijkt dat de voorbelasting een feit is. In de rapportage wordt met klem geadviseerd om de ophogingen nauwkeurig te registreren; Hoe gaan we met dit risico om. Als aannemer hebben wij hier geen invloed op. Kunnen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever wat betreft de voorbelasting risico dragend is?	De voorbelasting is inmiddels gerealiseerd en valt onder het risico van het bedrijf dat de voorbelasting heeft aangelegd.
18	Bijlage 7			Afmeting korfbalvelden mag tegenwoordig 40x20 meter zijn. Waarom nog 60x30?	Hierbij vragen wij u om bij inschrijving in een apart document aan te geven wat er verandert aan de geoffreerde prijs wanneer gekozen wordt voor de aangepaste afmetingen. Ook vragen wij u een overzicht mee te leveren van de gewijzigde werkzaamheden.
19	Tekening Nieuwe situatie			Tussen de groene arcering van het kunstgras en de grijze arcering van de elementenverhardingen bevindt zich een ongearceerde witte strook, welke zich ook bevindt t.p.v. de dug-outs en de pupillendoelen bij de voetbal. In de legenda is deze strook niet aangegeven. Welke materialen dienen t.p.v. deze (ongearceerde) witte strook verwerkt te worden?	Zie PvE

Dit bestand bevat de nota van inlichtingen 2 d.d.21 maart 2014 voor de meervoudig onderhandse aanbesteding 'Overeenkomst Kunstgras Sportvelden' - Stichting Sportpark Rappijnen met referentienummer: IBMN-2013-MON-NH-001

~~Deze aanbesteding omvat twee vragenrondes. Het is derhalve niet meer mogelijk vragen te stellen.~~

Indien inschrijver meent dat de aanbestedingsdocumenten onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden bevat, dan wel de geschiktheidseisen, het programma van eisen of de gunningscriteria onduidelijk of ongeoorloofd zijn, dan wel de wijze van beoordelen onduidelijk is, dan wel de aanbestedingsdocumenten geheel of ten dele strijdig zou zijn met het recht, dan dient de potentiële inschrijver zijn bezwaren uiterlijk 5 kalenderdagen na verzending van deze nota van Inlichtingen, schriftelijk en gemotiveerd aan de aanbestedende dienst uiteen te zetten, bij gebreke waarvan ieder recht om tegen de inhoud van de aanbestedingsdocumenten te ageren verval.

Vraag	Document	Pagina	Paragraaf/artikel	Vraag	Antwoord
1	Programma van Eisen	5	1.1	Voor het bepalen van de kosten van het onderhoud is het belangrijk om kennis te nemen van huidige status van de natuur grasvelden. kunt uw keuringsrapporten over de kwaliteit aan ons verstrekken? Indien niet mogelijk, vanuit welk basis niveau kunnen wij oze begroting hierop aansluiten?	De Aanbestedende dienst is niet in het bezit van recente keuringsrapporten, doch geeft aan dat de velden medio 2013 zijn gerenoveerd.
2	Programma van Eisen	8	2.2	Zijn de zettingsgegevens van de huidige voorbelasting, aan te leveren?	Deze zijn aanwezig en zullen beschikbaar worden gesteld aan de gegunde partij voor aanvang van de werkzaamheden.
3	Programma van Eisen	9	2.4	Mag voor het lokaliseren van bestaande kabels en leidingen een stelpost opgenomen worden?	Dit is akkoord
4	Programma van Eisen	10	2.4	Moet onder afvoeren van bijvoorbeeld Ballenvangen en Veldafrastering verstaan worden, dat deze materialen vervallen aan de aannemer of afgevoerd moeten worden naar een erkende verwerker.	De materialen vervallen aan de Opdrachtnemer. Het is niet toegestaan om deze materialen binnen dit werk her te gebruiken.
5	Programma van Eisen	11	Veldverlichting	Geadviseerd wordt de bestaande verlichting te vervangen door nieuwe masten en armaturen.	De vervanging van de bestaande verlichting dient meegenomen te worden in uw inschrijving.
6	Programma van Eisen	11	Pomphuis	Kan aangegeven worden welke materialen en werkzaamheden geleverd en uitgevoerd moeten worden bij verplaatsing van het Pomphuis. Concreet de vraag of het pomphuis op de nieuwe locatie ook weer aangesloten moet worden op de bestaande kabels en leidingen.	Het pomphuis moet ca. 10 meter worden verplaatst en vervolgens weer worden aangesloten op het electriciteitsnet. Betonplaat met opbouw van steen en staalplaat.
7	Programma van Eisen	11	2.4	Veldverlichting. In de laatste zin wordt gesproken over vrijkomend fundatie materiaal; Wat is dit voor materiaal en hoeveel?	Dit is onbekend. Bij het vrijkomen zal de consistentie op worden genomen door de Opdrachtnemer en zullen in overleg met de Opdrachtgever afspraken worden gemaakt ten aanzien van de verwerking.
8	Programma van Eisen	11	2.4	Brug; Wanneer wordt deze brug verwijderd, en wie coördineert dat?	De brug wordt verwijderd zodra de duiker gereed is en het 2e veld bereikbaar is via de dam over de duiker. Dit wordt gedaan door de partij die reeds gecontracteerd is voor het aanleggen van de duiker
9	Programma van Eisen	11	2.4	Hoe oud is de bestaande verlichtingsinstallatie? En wie is de leverancier? En wie doet het onderhoud?	De installatie is ca. 25 jaar oud. Wie de leverancier is valt niet meer te achterhalen. Structureel onderhoud wordt niet gedaan. Indien een lamp moet worden vervangen doet een plaatselijke ondernemer dat.
10	Programma van Eisen	12	3.1	De opdrachtgever bepaald of er voldoende zakking heeft plaatsgevonden en de opdrachtnemer moet 30 jaar garantie afgeven. Wie neemt nu welke verantwoording?	De voorbelasting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de aannemer die het indertijd heeft aangelegd.
11	Programma van Eisen	12	3.2	Duiker/ dam: Er wordt aangegeven dat de duiker en dam aangelegd moeten worden conform de eisen van het hoogheemraadschap. Wat zijn die eisen, misschien belangrijk voor het bepalen van de prijs?	U kunt paragraaf 3.2 als niet bestaand beschouwen. Dit onderdeel zal uitgevoerd worden buiten deze Opdracht om.
12	Programma van Eisen	12	3.2	Duiker/dam: welke maatregelen moeten genomen worden in het kader van de flora en fauna wet? Is er onderzoek naar gedaan? En de aanleg van de dam valt in de verkeerde periode.	U kunt paragraaf 3.2 als niet bestaand beschouwen. Dit onderdeel zal uitgevoerd worden buiten deze Opdracht om.
13	Programma van Eisen	12	3.4	Compensatie water: Wat zijn de eisen van Hoogheemraadschap aangaande de watergang?	De dam met duiker wordt aangelegd voor de uitvoering van de aanleg kunstgrasvelden. Deze paragraaf komt te vervallen.

14	Programma van Eisen	12	3.2	Wij verzoeken u de eisen die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan de dam en duiker stelt bij de Nota van Inlichtingen te voegen. Wat wordt de diameter van de duiker? Indien die ook bij de besteksschrijver niet bekend is gaarne uitgangspunten aangeven in de Nota.	U kunt paragraaf 3.2 als niet bestaand beschouwen. Dit onderdeel zal uitgevoerd worden buiten deze Opdracht om.
15	Programma van Eisen			Is het toegestaan gerecycled SBR rubbergranulaat en/of instrooizand toe te passen in het kunstgras?	Dit is toegestaan mits aan de genoemde eisen en garanties wordt voldaan.
16	Programma van Eisen	13	3.4	De vrijkomende grond vervalt aan de aannemer; Wat is de kwaliteit van de grond? Maakt nogal uit of de grond achtergrond waarde heeft of dat het lichtvervuld is.	De kwaliteit van de grond is momenteel niet bekend. U kunt uitgaan van grond van enige kwaliteit. Mocht onverhoopt blijken dat deze vervuld is, dan zal in overleg met en na akkoord van Opdrachtgever.
17	Programma van Eisen	14	3.6	De opdrachtnemer moet een AP04 keuring uitvoeren. Kunnen extra kosten verrekend worden wanneer na keuring blijkt dat de grond niet schoon is?	Bij aangetoonde vervuiling van de grond kan dit verrekend worden, mits dit schriftelijk gemeld wordt aan Opdrachtgever en Opdrachtgever hier akkoord voor geeft.
18	Programma van Eisen	15	3.8	Kan aangegeven worden wat verstaan wordt onder "levensduur van de kunstgrasconstructie"?	De materialen toegepast in de kunstgrasconstructie (drainage, zandonderbouw en sporttechnischelaag) dienen gedurende een periode van 30 jaar te voldoen aan de huidige eisen. De constructie dient zonder ingrijpende aanpassingen geschikt te zijn om twee keer te worden voorzien van een nieuwe kunstgrasmat.
19	Programma van Eisen	15 en 23	3.8 en 4.2	De door u aangegeven garantieperiode is te lang. Conform de door u verstrekte Model garantieverklaring van de branchevereniging wordt er t/m het 8ste jaar garantie verstrekt. Wij verzoeken u de garantieperiode in het PvE aan te passen.	Gezien de onderhoudsverplichting welke gesteld wordt, houdt de Aanbestedende dienst vast aan de garantieperiode zoals deze vermeld wordt.
20	Programma van Eisen	16	39	Hoe moet omgegaan worden met oneigelijk gebruik en beschadigingen door gebruikers. Is de opdrachtnemer hier ook verantwoordelijk voor?	Dit is de verantwoordelijkheid van de SBSR.
21	Programma van Eisen		Kunstgrasmat	Kan voor voetbal- en korfbal mat specifiek aangegeven worden aan welke minimale eisen en specificaties de matten moeten voldoen.	De kwaliteitseisen van de bonden dienen ongewijzigd gehanteerd te worden. Verder is de specificatie van het onderhoud van de mat onderdeel van gunningscriterium Kwaliteit.
22	Programma van Eisen	3.9	Inrichtingmateriaal	De gevraagde garantie van 10 jaar op de hekwerken en ballenvangers enz. kan niet gegeven worden. Kan hier een riel voorstel voor gedaan worden.	Voor het stalen deel van de constructie blijft de Aanbestedende dienst bij haar eis van 10 jaar. Voor de netten geldt een termijn van 3 jaar.
23	Programma van Eisen	17	3.9	Leunhekwijk; dubbelstaafmat van 1 meter hoog. Welke kwaliteit en maat afmetingen hebben deze matten en moeten ze behandeld zijn?	In uw inschrijving dient u uit te gaan van de standaardmaten en deze dienen vandalisbestendig te zijn.
24	Programma van Eisen			Wat opvalt in deze uitvraag is het ontbreken van gegevens over de bodemkwaliteit. Is er onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit? Zo ja mogen wij de documenten ontvangen? De grond die vrijkomt bij de aanleg van de velden vervalt die aan de opdrachtgever?	Zie vraag 1 Nota van inlichtingen 1 d.d. 13 maart 2014.
25	Programma van Eisen	17	Ballenvangers	Ballenvanger en hekwerk uitvoeren in een RAL kleur?	Dit is naar inzicht van de Inschrijver.
26	Programma van Eisen	17	Leunhekwijk	Uitvoeren in een RAL kleur?	Dit is naar inzicht van de Inschrijver.
27	Programma van Eisen	18	Dug-outs	Uitvoeren in een RAL kleur?	Dit is naar inzicht van de Inschrijver.
28	Programma van Eisen	18	3.10	Kan aangegeven worden welk type kabel geleverd moet worden voor de nieuwe voeding?	Kracht stroomkabel ten behoeve van verlichting training veld.
29	Programma van Eisen	18	3.10	Kan aangegeven worden welke diam en type hoofdleiding geleverd moet worden?	Electra kabel die 65 ampère moet kunnen transporteren volgens de huidige berekeningen. De diameterbepaling dient gedaan te worden door de Inschrijver.

30	PVE	18	3.9	10 jaar onderhoudskosten reparaties aan dug-outs. Is dat wel reëel, de ervaring leert dat dug-outs heel regelmatig stuk gaan door vandalisme, hoe kijkt u daar tegen aan?	Vandalisme bestendig materiaal gebruiken. Indien er verhaal op de vandaal mogelijk is, mogen deze kosten op de vandaal verhaald worden. In overige situaties zal er per geval bekeken worden of er sprake is van een reparatie die voor rekening van Opdrachtnemer komt.
31	PVE	18	3.10	Waar zit de meterkast in het gebouw?	In de voetbalkantine
32	PVE	18	3.10	Nieuwe berekening leidingen moeten aangesloten worden op de oude leidingen. Van welk materiaal is het gemaakt en welke diameter moeten wij aanhouden?	Kunststof en transportleiding van metaal. De diameter van de leiding vanuit de sloot naar de pomp is 64 millimeter en de diameter van de leiding naar de velden is 80 millimeter.
33	Programma van Eisen	20	3.11	Is het de bedoeling dat de buitenste 0,50 van de speelvelden uitgevoerd wordt in tegel verharding?	Ja
34	Programma van Eisen	20	3.12	Lichtmasten en bekabeling enz. dient min. 30 jaar mee te gaan. Kan specifiek aangegeven worden wat hiermee gevraagd wordt.	De kwaliteit van de materialen dient gedurende 30 jaar van het gewenste niveau te zijn. Gedurende deze periode dient ook de lichtsterkte conform de eisen te zijn.
35	Programma van Eisen	20	3.1	Materialen moeten zonder noemenswaardige slijtage naar oordeel van de opdrachtgever.....Oordeel van opdrachtgever klinkt nog al vaag; welke meetcriteria hanteert u hiervoor? En hoe om te gaan met de draagkracht van de ondergrond?	De toegepaste materialen dienen gedurende een periode van 30 jaar geschikt te zijn voor toepassing in verharding. De Opdrachtnemer dient een gesloten en/- of elementenverharding toe te passen. De Opdrachtnemer dient de vlaktelgging van de verharding gedurende een periode van 10 jaar te garanderen. Bij de keuze voor de constructie moet de Opdrachtnemer rekeninghouden met de draagkracht van de ondergrond.
36	Programma van Eisen	20	3.12	Veldverlichting. Kunnen wij ervan uitgaan dat de huidige leverantie van Electra toereikend is voor de nieuwe verlichting?	Ja, indien nodig zal dit worden aangepast
37	Programma van Eisen	20	3.12	Is er voldoende ruimte om voor de nieuwe schakel kast? En hoe wilt u dat de verlichting bediend wordt?	Er is voldoende ruimte voor de schakelkast. De bediening van de verlichting moet plaatsvinden vanuit de kantine.
38	Programma van Eisen	21	Veldverlichting	Moet bij het onderhoud ook rekening gehouden worden met bijvoorbeeld het vernieuwen van versleten/kapote lampen?	Ja.
39	Programma van Eisen	23	4.2	De uitsluitingen van lid 7 en 9 is ons inziens onredelijk, waarom worden deze uitgesloten? (Model garantie verklaring is opgesteld door branchevereniging waarin opdrachtgevers en aannemers in vertegenwoordigd zijn.)	De uitsluiting van lid 7 heeft alleen betrekking op het gebruik van onjuiste en/of ondeugdelijke sportschoenen. De garantie dient gegarandeerd te blijven, ongeacht met welk schoeisel het veld wordt betreden of gebruikt. De uitsluiting van lid 9 blijft gehandhaafd. De Opdrachtnemer garandeert dat de kunstgrasmat gedurende 10 jaar voldoet aan de gestelde eisen. Wanneer het nodig is om de hele of een gedeelte van de kunstgrasmat gedurende de garantieperiode te vervangen dan zijn alle kosten voor de Opdrachtnemer, ongeacht het feit dat hiermee eventueel de levensduur van het kunstgrasveld wordt verlengd.
40	Programma van Eisen	24	4.3	Keuringen. Het is mij nog steeds niet duidelijk wie het contract met Isa sport aangaat. Moet de aannemer deze kosten meenemen?	Zie Vraag 8 Nvl 1 d.d. 13 maart 2014. Deze kosten komen in principe voor rekening van de Opdrachtgever. Deze laatste is dus eigenaar van het contract met ISA.

41	Programma van Eisen	27	4.8	Straatwerk, bebouwing.... Moet opgenomen worden; Moet dit door een onafhankelijk bedrijf gebeuren en worden gedeponereerd bij een notaris?	Zoals omschreven in par 4.8 Dient de nulmeting te worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever uitnodigen om aanwezig te zijn bij de nulmeting. In aanvulling op de tekst in paragraaf 4.8 dient te worden opgenomen dat de rapportage van de nulmeting voor aanvang van de werkzaamheden door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer moet worden ondertekend.
42	Programma van Eisen	28	Overige bep.	Wat wordt er bedoeld met "voor betreding van het terrein zal de opdrachtnemer middels rijplaten het overige terrein beschermen"	Voorkoming van beschadiging aan paden en velden.
43	Programma van Eisen	28	V&G plan	Mag het V&G plan na gunning aangeleverd worden?	Ja, dat is akkoord.
44	Aanbestedingsdocument	4	1.1	Kunnen de onderhouds en periodieke renovatie werkzaamheden van de natuurgrasvelden, nader beschreven worden, incl. verplichtingsaantallen?	In par 4.7 van het functioneel PVE is opgenomen dat het gaat om: - 1 natuurgras wedstrijdveld (voetbal) (108x72 m). - 1 natuurgras trainingsveld (voetbal) (90x60 m). - Grassroken rondom de korfbalvelden (80x20 m). In par 4.4 Ad Subsubcriterium 4, van het Aanbestedingsdocument wordt aangegeven dat de Opdrachtnemer een plan van aanpak indient waarin de werkzaamheden m.b.t. het onderhoud (inclusief frequenties) zijn opgenomen. De opdrachtnemer moet zelf de werkzaamheden en de frequenties inschatten en aangeven. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het geheel van de werkzaamheden. het nalaten van het vermelden van bepaalde werkzaamheden in het plan van aanpak is voor risico van de Opdrachtnemer.
45	Aanbestedingsdocument	4	inleiding	Specifieke eisen worden gesteld aan het voetbalveld. Welke eisen gelden voor de overige kunstgrasvelden?	De eisen zoals aangegeven door de respectievelijke bonden, aangevuld met de opmerking dat de voetbal op het veld gaat trainen en spelen.
46	Aanbestedingsdocument	5	1.2	Bijlage 3 ontbreekt. Via de site van die gemeente is geen definitieve versie beschikbaar. Svp alsnog aanleveren.	Wijziging op antwoord 2 Nota van inlichtingen 1 d.d. 13 maart 2014: indien het UAV-GC niet in uw bezit is, kunt u deze opvragen via www.uavgc.nl .
47	Aanbestedingsdocument	5	1.7	Indien bijlagen niet of incompleet zijn geleverd kan een opdrachtnemer geen kennis nemen van de inhoud. Hoe in dat geval om te gaan met dit artikel?	Het is de Aanbestedende dienst onduidelijk wat u met deze vraag beoogt. Alle bijlagen zijn beschikbaar gesteld zodat hiervan kennis genomen kan worden. Ook bent u in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de schouw.
48	Aanbestedingsdocument	6	1.10	Onvolkomenheden etc dienen voor publicatie van de NV te worden gemeld. Graag duidelijker formuleren (datum, tijdstip)	Vragen en onvolkomenheden dienen te worden gesteld voor de termijn zoals deze genoemd is in CTM en Nota van inlichtingen 1 d.d.
49	Aanbestedingsdocument	6, 7	1.13, 3.7	Beide artikelen lijken in strijd met elkaar te zijn. Hoe moeten beide artikelen gelezen worden, apart en in combinatie met elkaar?	Zie het antwoord antwoord vraag 11 Nota van inlichtingen 1 d.d. 13 maart 2014.
50	Aanbestedingsdocument	6	1.15	Wat wordt precies verstaan onder manipulatie en beoogd doel? Zoals de tekst in dit artikel nu is gesteld is deze subjectief en kan een aanbieder terzijde worden gelegd op verkeerde gronden of aannamen.	De Aanbestedende dienst zal bij het vermoeden van een manipulatieve inschrijving en mogelijke andere twijfel nader onderzoek verrichten.
51	Aanbestedingsdocument	8	1.18	NV wordt op 20 maart vrijgegeven. 10 dagen voor de aanbesteding. Kan de Nota eerder worden afgegeven, of de aanbesteding later worden gehouden?	Zie antwoord vraag 14 uit de nota inlichtingen d.d. 13 maart 2014.

52	Aanbestedingsdocument	8	1.17.2 / 3.9 B	De inkoopvoorwaarden zijn nog niet bekend. Is het gestelde (ruim voldoende mogelijkheden) nog juist gesteld. Kunt u hiermede in uw planning rekening houden?	Inkoopvoorwaarden zijn gegeven: UAV-GC 2005. Zie antwoord vraag 46.
53	Aanbestedingsdocument	8	1.17.2 / 3.9 D	zie vragen 10,12 en 13	Het is de Aanbestedende dienst onduidelijk wat u met deze vraag beoogt.
54	Aanbestedingsdocument	13	4.4, ad 1	ON houdt toezicht en controleert de door de leden verrichte werkzaamheden. Dient ON ook de kwaliteit te bewaken en hoe stelt u zich dit voor? Hoe is de arbeidsverhouding en welke middelen heeft ON om het verrichte werk af te keuren / opdracht te verlenen afgekeurde producten te herstellen. Dient toezicht ook buiten normale werktijden plaats te vinden (avond, weekend)?	Er worden afspraken gemaakt door de stichting met vrijwilligers over de inzet en de kwaliteit die geleverd gaat worden. De stichting blijft daarbij verantwoordelijk, maar overlegt met de partij die het onderhoud doet over de performance.
55	Aanbestedingsdocument	15	4.5	In beginsel geschiedt gunning obv EMVI. Betekend dit dat hiervan kan worden afgeweken?	Nee. Conform de gunningscriteria zoals genoemd op pagina 13 van ditzelfde document wordt gegund op zowel prijs als kwaliteit.
56	Bijlage 4			Bijlage 4 Programma van Eisen incl. bijlagen niet ontvangen. Graag ontvangen wij deze zsm. Krijgen wij op basis hiervan, opnieuw de mogelijkheid tot het stellen van vragen?	De toevoeging van bijlage 4 is de reden geweest van de tweede termijn van vragen stellen van vrijdag 14 maart 11.30. Zie hiervoor ook het bericht van 13 maart 2014 in CTM.
57	Bijlage 7			Afmeting korfbalvelden mag tegenwoordig 40x20 meter zijn. Waarom nog 60x30?	Zie antwoord vraag 18 uit de nota inlichtingen d.d. 13 maart 2014.
58	algemeen			Uit het antwoord op vraag 2 (afgelopen maandag geeft u aan dat dit werk uitgevoerd wordt onder AUV-gc), neem aan dat u daarmee UAV-GC bedoeld?	Dat is correct.

Jos Scholman Groen B.V.
T.a.v. Dhr. [REDACTED]
Morsebaan 1
3439 NA NIEUWEGEIN

TEVENS PER CTM BERICHT VERZONDEN AAN: BEDRIJFSBUREAU@JOSSCHOLMAN.NL

Datum: 22 april 2014
Onderwerp: Meervoudig onderhandse aanbesteding Kunstgrasvelden Sportpark Rapijnen met referentienummer: IBMN-2013-MON-NH-001

Geachte heer [REDACTED],

Bij dezen informeren wij u over het resultaat van de aanbesteding van de Stichting Beheer Sportpark Rapijnen.

Uw inschrijving is grondig beoordeeld conform de in de offerteaanvraag omschreven procedure. Na beoordeling is gebleken dat uw inschrijving voldoet aan alle daaraan door de aanbestedende dienst gestelde eisen. In totaal heeft de aanbestedende dienst drie geldige inschrijvingen ontvangen.

Na beoordeling op grond van de gunning, waarmee zij de economisch meest voordelige inschrijving, namens de opdracht aan u te gunnen.

Graag nodigen wij u uit om op donderdag 24 april 2014, uw inschrijving en de door u ondertekende overeenkomst te overhandigen. Uiterlijk donderdag 24 april 2014 dient uiterlijk donderdag 24 april 2014 ondertekening. Vanaf 12 mei 2014 kunt u de definitieve gunning aanvragen.

Definitieve gunning zal niet eerder dan op donderdag 24 april 2014, bezwaartermijn (t/m 29 april 2014) worden bekendgemaakt. Het voornemen tot gunning houdt geen aanspraak op het eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Voorlopige gunning

Uw inschrijving is grondig beoordeeld conform de in de offerteaanvraag omschreven procedure. Na beoordeling is gebleken dat uw inschrijving voldoet aan alle daaraan door de aanbestedende dienst gestelde eisen. In totaal heeft de aanbestedende dienst drie geldige inschrijvingen ontvangen. Na beoordeling op grond van de gunning, waarmee zij de economisch meest voordelige inschrijving, namens de opdracht aan u te gunnen.

Definitieve gunning zal niet eerder dan op donderdag 24 april 2014, bezwaartermijn (t/m 29 april 2014) worden bekendgemaakt. Het voornemen tot gunning houdt geen aanspraak op het eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Indien u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor deze aanbesteding mevr. [REDACTED] via CTM.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u een verheugende mededeling te hebben gedaan.

Met vriendelijke groet,
Namens en in opdracht van de Stichting Beheer Sportpark Rapijnen,

Naar aanleiding publiciteit uitzending Zembla 'Gevaarlijk spel het vervolg', woensdag 15 februari 2017

Bericht SBSH:

Naar aanleiding van een interne discussie tussen voetbalverenigingen en SBSH heeft SBSH een bericht gezonden waarin zij aangeven dat er op dit moment 'een gevoel van onveiligheid' bestaat over de rubberkorrels. Verzocht wordt om te overwegen om de raad te verzoeken geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van de drie kunstgrasvelden, met andere korrels.

Reactie RIVM:

"Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens. geen aanvullende inzichten voor de risico-inschatting op de mens."

Bron:

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Reactie_RIVM_op_onderzoek_VU_naar_effect_rubbergranulaat_op_embryo_s_van_zebravissen,

Zie ook de beantwoording door RIVM op een aantal vragen:

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Milieu_Leefomgeving/Vragen_gesteld_door_Zembla_en_antwoorden_van_RIVM_2017

Het RIVM heeft geen onderzoek gedaan naar de veiligheid van alternatieven zoals kurkkorrels, kokosvezels en TPE-korrels.

Reactie Vereniging Sport en Gemeente:

"Vereniging Sport en Gemeenten schaart zich achter het standpunt van RIVM."

Bron: <http://sportengemeenten.nl/reactie-rivm-onderzoek-vu-rubbergranulaat/>

Reactie GGD:

GGD advies blijft dat sport op velden met rubbergranulaat veilig en verantwoord is
Sporten op velden met rubbergranulaat, is veilig. GGD GHOR Nederland en de GGD'en geven aan dat er naar aanleiding van de uitzending van Zembla van 15 februari over rubbergranulaat geen aanleiding is om het eerder gegeven gezondheidsadvies bij te stellen.

De GGD'en vinden het jammer dat er nu mogelijk weer maatschappelijke onrust ontstaat door een academische discussie, die allerlei verschillende inzichten oplevert. Zo is het getoonde onderzoek van de VU Amsterdam dat in de uitzending belicht wordt, nog niet ver genoeg gevorderd om er nu een definitieve uitspraak over te doen.

Kern voor de GGD is en blijft het onderzoek van het RIVM en de conclusie dat sporten op kunstgrasvelden ongeacht de samenstelling gezond is. Ook ziet de GGD het als taak om burgers en bestuur te informeren over gezondheidsrisico's. Die zijn en blijven in dit geval zo klein dat er veilig en verantwoord gesport kan worden op deze kunstgrasvelden.

Bron: <http://www.ggdghor.nl/nieuws/2017/02/16/ggd-advies-blijft-dat-sport-op-velden-met-rubbergranulaat-veilig-en-verantwoord>, 16 februari 2017

Naar aanleiding van gesprek SBSH

Op 20 februari 2017 heeft een kort gesprek plaatsgevonden met portefeuillehouder Langerak en de voorzitter van SBSH. Hierin is gesteld dat als SBSH niet wil dat de velden aangelegd worden met de rubbergranulaat er komende zomer geen velden aangelegd kunnen worden. Dit brengt een financieel risico met zich mee (o.a. BTW-risico, meerkosten alternatieve korrels). Bovendien zijn er op dit moment, zover bekend, geen korrels waarvan naar aanleiding van onderzoek vaststaat dat deze als

volkomen veilig beschouwd kunnen worden. De portefeuillehouder geeft aan alleen uit te kunnen gaan van de statements van RIVM en GGD. SBSH geeft, in overleg met verenigen, op de korte termijn aan of zij de aanbestedingsprocedure van de nieuwe velden daadwerkelijk willen staken.

MEMO

Van : [REDACTED]

Aan: Ineke Langerak

Onderwerp: beantwoording vragen [REDACTED] c.s. inzake de aanwezigheid van rubberkorrels onder de kunstgrasvelden in de gemeente Montfoort.

Datum: 2 januari 2018

=====

Vraag 1: wat is de opbouw (onderlaag) van de kunstgrasvelden in Montfoort en Linschoten

Kern Montfoort

Velden	Opbouw onder veld
Voetbal kunstgrasvelden	Granuligt / E - Bodemas
hockeykunstgrasvelden	Lava / rubber

Kern Linschoten

Velden	Opbouw onder veld
Voetbal kunstgrasveld	Alleen lava
Korfbal kunstgrasvelden	Alleen lava

Vraag 2 : bent u op de hoogte dat sinds 2009 geen gemalen rubber meer gebruikt mag worden onder Kunstgrasvelden

Antwoord: ja

Vraag 3 t/m 6:

Antwoord: uw conclusies/stellingen onderschrijven wij niet. Voordat wij een standpunt over dit onderwerp innemen en uw vragen beantwoorden vinden wij het van belang de feiten te kennen. Het RIVM heeft van het ministerie de opdracht ontvangen een onderzoek in te stellen naar de milieu effecten van rubbergranulaat in de opbouw van kunstgrasvelden. De resultaten van dit rapport wachten wij af. Hieronder treft u de tekst aan van hetgeen op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten over dit onderwerp staat opgenomen. Wij conformeren ons daaraan.

"Milieu onderzoek rubbergranulaat 2018"

Eind 2017 heeft het RIVM opdracht gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om onderzoek te doen naar mogelijke milieueffecten van rubbergranulaat. De aanleiding is dat in 2017 bekend werd dat veel rubbergranulaat van de velden in het milieu verdwijnt. Het RIVM wees eerder al op mogelijke milieurisico's als gevolg van het uitlogen van stoffen uit de rubberkorrels.

Opzet onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk veldonderzoek in de directe omgeving van tien voetbalvelden met rubbergranulaat waarin we concentraties van de stoffen vergelijken met milieukwaliteitsnormen en literatuuronderzoek. We werken samen met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De STOWA start parallel een onderzoek naar de directe effecten van stoffen op water- en waterbodemonorganismen. Daarnaast laten we ons voor dit onderzoek adviseren door een maatschappelijke- en een wetenschappelijke klankbordgroep. Het RIVM bundelt de kennis in een rapport, dat naar verwachting medio 2018 gepubliceerd gaat worden".

Met vriendelijke groeten,

College

Kwaliteitscriteria kunstgrasvelden

Algemeen

In dit document staan de afspraken over de kwaliteit van de kunstgrasvelden die de gemeente bekostigt en het deel dat SBSH betaalt (indien ze aanvullende wensen heeft) en een deel dat niet meegenomen wordt in de aanbesteding. Hiermee wordt bereikt dat er transparantie is, mede met het oog op de aanbestedingswetgeving en accountantscontrole.

Het maximaal te bestede bedrag is € 925.000. Hiervan wordt € 20.000 afgezonderd voor hekwerken. Deze kan pas gebruikt worden wanneer de scholen gereed zijn. daarmee komt onderstaand overzicht tot stand, die ook gebruikt kan worden voor de percelen in de aanbesteding.

1. Onderdelen die ten minste gerealiseerd moeten worden binnen het te bestede budget

- Aanleg van drie kunstgrasvelden incl. fundering en drainage
- Opsluiten van de velden
- Ballenvangers achter de doelen
- Overige veldinrichting (hoekvlaggen, doelen)
- Korrels die als veilig worden beschouwd (de meest goedkope variant, niet zijnde kurk), zie ook de toelichting
- ISA-keuring
- Weghalen kabels/leidingen zover deze liggen onder de nieuw aan te leggen velden
- Clickmelding
- Hergebruik van bestaande leunhekken.
- Onderzoeken
- drainage van de nieuwe velden doorspuiten
- hergebruik van zand onder het wetruveld (bedoeld voor de scholenbouw)

Bovenstaande elementen vormen 1 perceel in de aanbesteding. Zaken zoals onderzoeken en clickmelding maken geen onderdeel uit van de aanbesteding, maar zijn wel kosten die ten laste komen van het beschikbare budget.

2. Minimale inrichting veld, binnen te besteden budget, in te delen in losse percelen

- Standaard leunhekwerk rondom de velden. Standaard verlichting rond de drie nieuwe velden, 6 lichtmasten per veld, lichtopbrengst volgens normen van KNVB, mits geen gebruik gemaakt kan worden van bestaande verlichting
- Looppaden langs de velden max 1 m vanuit de leuning van het leunhekwerk

3. Wensen van SBSH, in te delen in percelen

- Ballenvangers langs de zijanten van het veld en/of meer dan achter de doelen nodig is
- LED verlichting, armaturen (lichtbakken) en lichtmasten vervangen of omkatten van bestaande verlichting al dan niet door nieuwe LED
- Leunhekwerk voorzien van draadstaafmatten of voorzieningen voor reclame, per m
- Looppaden langs de velden max 1 m 50 cm vanuit de leuning van het hekwerk.

4. Zaken die geen onderdeel uit maken van de aanbesteding en niet binnen het budget vallen:

- rekenvergoeding voor aannemer
- post bij de aannemer voor onvoorziene werkzaamheden
- onderhoud voor de komende 10 jaar voor 5 velden
- werkzaamheden aan groensingel
- hekwerken voor terreinafscheiding (komt aan de orde bij de realisatie scholen, kunnen vooralsnog blijven staan)
- dubbelstaafmatten op enigerlei wijze (idem)
- slootwaaier (idem)

5. Onderdelen waarop een verdeelsleutel gehanteerd wordt

Uitgangspunt: neutrale grondbalans en de gemeente krijgt zo min mogelijk kosten en sbsh/budget. Dit betekent:

- Grond al dan niet met drainage en/of (synthetische) wol van die vrijkomt van de drie vrijkomende velden wordt zoveel mogelijk op locatie verwerkt, zodat deze niet afgevoerd hoeft te worden.

- Weghalen zand onder wettraveld (school) voor de fundering van de nieuwe velden is mogelijk mits de bovenlaag teruggebracht wordt naar de plek van het weggehaalde zand
- Overtollige gronden van de velden kan aangebracht worden ter plaatse van het veld waar zand onder gewonnen is mits de hoeveelheid bekend is en er een partijkeuring heeft plaatsgevonden. Wanneer door de bouw van de school deze grond alsnog afgevoerd moet worden zijn de meer kosten ten opzichte van het afvoeren van 'schone' grond voor sbsh.

Toelichting

Zelfwerkzaamheid, directievoering, input voor engineering/knowhow en deze kwaliteitscriteria zijn uitgangspunt. Er zal een granulaat toegepast worden die voor de gezondheid zo min mogelijk risico inhoudt en dus duurder is dan de korrel waar tot nu toe van uitgegaan is. Hiervoor zijn twee korrels in beeld TPE en EPDM, dus geen kurk. Voor extra financiering zal het college van burgemeester en wethouders een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit kan betekenen dat dit ten koste moet gaan van andere wensen.

Bij punt 1

De gemeente heeft zich verplicht tot de aanleg van drie kunstgrasvelden. Daar hoort ook een goede constructie bij en hetgeen er nodig is om op die velden te kunnen voetballen, zoals ballenvangers achter de doelen.

Daar horen niet automatisch verdere wensen bij zoals standaardverlichting en een tegelpad. Die kunnen wel gerealiseerd worden wanneer daarvoor nog budget is.

Bij punt 2 en 3

Er wordt door de gemeente niet betaald voor extra zaken. Wanneer de verlichting in klasse III hetzelfde is als de standaard verlichting die door de KNVB wordt voorgeschreven, kan deze betaald worden wanneer er voldoende budget is. Wanneer klasse III uitgaat boven het niveau van de verlichting die door de KNVB wordt voorgeschreven, wordt dit niet door de gemeente betaald. Ditzelfde geldt ook voor klasse II-verlichting. Wanneer dat gewenst wordt, zal dat door de SBSH/verenigingen betaald moeten worden. Ook als de SBSH (andere) verlichting wil bij andere velden of verlichting wil uitrusten, dan komt dit dus niet voor rekening van de gemeente, maar van de SBSH al dan niet via crowdfunding o.i.d.

De ballenvangers worden bekostigd door de gemeente zoals beschreven, dus achter de doelen. Als SBSH er meer, breder of naast de velden dus 'over dwars' wenst dan zijn de kosten voor SBSH.

De hekwerken kunnen t.z.t. wel aangepast/veranderd enz. worden wanneer de scholen gereed zijn.

Het doorspuiten van de nieuwe velden kan plaatsvinden binnen het door de gemeente te betalen deel (het betreft de constructie); niet het doorspuiten van andere velden. Dit is rekening SBSH.

Indien bodemonderzoek naar verontreiniging /partijkeuring moet plaatsvinden zal de gemeente hierin vanuit het budget 50% bijdragen. Wanneer er geen onderzoek naar verontreiniging nodig is, komt onderzoek naar de opbouw van de velden voor rekening vanuit het budget.

Waterberging/vervangend water komt niet voor rekening SBSH. Dit wordt meegenomen bij de bouw van de scholen.

Er zijn geen middelen beschikbaar voor werkzaamheden aan de groensingel. Dit betreft zelfwerkzaamheid van SBSH/verenigingen met het oog op goed (toekomstig) onderhoud.

**INFORMATIENOTA**

bij stukken die ter informatie naar de raad gaan

Portefeuillehouder	: mevr. F. Langerak-	Zaaknummer	: 540763
Verantwoordelijk MT-lid	Oostrom	Datum	:

Onderwerp: gunning kunstgrasvelden Sportpark Hofland

Kennisnemen van

Resultaten gunning kunstgrasvelden

Bijlage(n)**Inleiding**

Op 28 september 2017 is door uw raad een aanvullend besluit genomen (bovenop het eerder genomen raadsbesluit van 14 september 2015) in verband met de realisatie van 3 kunstgrasvelden op Sportpark Hofland. Directe aanleiding hiervoor betrof de discussie over de veiligheid van het infillmateriaal. In uw besluit van 28 september hebt u ervoor gekozen om extra middelen beschikbaar te stellen voor een SBR infill die voldoet aan de Soesternorm. In genoemd raadsvoorstel zijn voorts enkele andere uitgangspunten benoemd die moesten worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure. Dit zijn: een basisinrichting voetbalveld waar onder ballenvangers, netten etc.; terreinafscheiding; extra kwaliteit mat (i.h.k.v. duurzaamheid en bespeelbaarheid); laurierhaag rond het sportpark. Voorts is in de raadsvergadering van 28 september 2017 een nagenoeg raadsbrede motie aangenomen die het college expliciet vraagt aandacht te schenken aan mogelijke vervuulende effecten van het infillmateriaal. De motie ziet op een onderzoek binnen vijf jaar na aanleg naar het zinkgehalte in het oppervlaktewater onder en rondom de sportvelden met kunstgras.

Kernboodschap

In lijn met deze door de raad gestelde kaders, heeft het college, in goed overleg met SBSH en begeleid door inkoopbureau IBMN, de afgelopen tijd een aanbestedingsprocedure doorlopen. Recent is ook de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en SBSH, waarin vooraf de onderlinge afspraken zijn vastgelegd, ondertekend. De aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond en heeft er toe geleid dat het college op 3 april jl. de aanleg van de kunstgrasvelden heeft gegund aan het bedrijf CSC-Ceelen. Hiermee is voor de gemeente een totaalbedrag van 972.272 euro gemoeid. Dit omvat de betere kwaliteit infill en de genoemde uitgangspunten conform het raadsbesluit van 28 september 2017.

In lijn met de motie van diezelfde datum, heeft het college in de aanbesteding additioneel gekozen voor draadstaafmatten onder de leunhekken. Deze voorziening is bedoeld om uitloop van infillmateriaal en daarmee bodemvervuiling te voorkomen. Door draadstaafmatten toe te passen, kunnen spelers het veld maar op 1 plek verlaten, namelijk daar waar uitlopmatten zijn aangebracht en aldus uitloging wordt voorkomen. Ook door realisering van opstaande randen langs de velden voorkomen we verspreiding van korrels. Dit brengt een beperkte meerprijs van 17.850 euro met zich mee, deze maakt onderdeel uit van het totaalbedrag van 972.272 euro. Aldus voldoen we aan de zgn. zorgvereisten uit de Wet Milieubeheer.

Inclusief bijkomende kosten (toezicht, projectleidersuren, rekenvergoeding en een post onvoorzien) ramen we de totale kosten op dit moment op ca. 1.066.000 euro. Dit is hoger dan het bedrag van 967.225 euro waar in het raadsvoorstel van 28 september 2017 is uitgegaan. Dit heeft te maken met het feit dat de prijzen in deze aanbesteding wat hoger zijn uitgevallen, mede als gevolg van de extra eisen. Daarnaast heeft het college vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen 1 extra maatregel getroffen (draadstaafmatten). Conform genoemd raadsvoorstel zullen we in de najaarsrapportage definitief rapporteren over de totaalkosten.



Communicatie

Er zal door SBSH en ons via het Zenderstreeknieuws en rechtstreeks met omwonenden gecommuniceerd worden wanneer de aanleg van de velden van start gaat en wanneer werkzaamheden plaatsvinden die overlast kunnen veroorzaken.

Vervolg

Via de najaar rapportage zullen wij u informeren over de totale kosten die met het project gemoeid zijn.

Uitvoering

De start van de werkzaamheden staat vanaf 18 juni 2018 gepland.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

drs. M.P.C. Gadella-van Gils

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong



gemeente
Montfoort

Collegevoorstel B & W

Zaaknummer: 540763	Naam Proces	Naam steller advies	Portefeuillehouder(s)
Datum vergadering: - 3 APR. 2018	Projecten		mew. F. Langerak-Oostrom
Onderwerp: Gunning aanleg kunstgrasvelden			
Advies: 1. CSC de opdracht te gunnen overeenkomstig bijgevoegd gunningsadvies, de overige inschrijvers te bedanken en hen de rekenvergoeding uit te keren; 2. De opties voor de extra kwaliteit voor de grasmat en de draadstaafmatten onder de leunhekwerken inroepen; 3. De opties voor Ledverlichting en één ballenvanger inroepen welke voor rekening komen van SBSH, de overige opties niet inroepen en verder niet op de wens en suggestie van SBSH voor zaken buiten de aanbesteding in gaan; 4. De gemeenteraad informeren over de gunning, de te verwachten totale kosten en via de najaar rapportage op de hoogte te stellen van de definitieve kosten.			

Bestaat:
Conform advies, behandelbaar toevoegen verslagen
& raadsinformatiebrief. Pho mandaat om raadsinfo
brief af te handelen.

Behandelen in forum			
Ruimte ☐	Samenleving ☐		
Gemeenteraad			
Raadsbesluit ☐	Ter kennisname ☐	Informatie ☒	Niet van toepassing ☐
Openbaar:	In OR:	Bijlagen:	
Ja ☐ Nee ☒	Ja ☐ Nee ☒		
Evaluatiedatum:			

	Akkoord	Bespreken
Burgemeester mr. P.J. van Hartkamp-de Jong		
Wethouder J.L.M. Vlaar		
Wethouder F. Langerak-Oostrom		
Wethouder H.M. Lejeune-Koster		
Secreteris drs. M.P.C. Gadella-van Gils		

1133-1818



gemeente
Montfoort

Collegevoorstel B & W

Zaaknummer: 279387	Naam Proces	Naam steller advies	Portefeuillehouder(s)
Datum vergadering: 20 FEB 2017	Projecten	XXXXXXXXXX	mevr. F. Langerak-Oostrom
Onderwerp: Rubbergranuleaat			
Advies: Bijgevoegde raadsinformatienota verzenden aan de gemeenteraad			

Besluit: Conform advies

Behandelen in forum/cluster			
Ruimte ☐	Samenleving ☐		
Gemeenteraad			
Raadsbesluit ☐	Ter kennisname ☐	Informatie ☒	Niet van toepassing ☐
Openbaar:	In OR:	Bijlagen:	
Ja ☒ Nee ☐	Ja ☐ Nee ☒		
Evaluatiedatum:			

	Akkoord	Besproken
Burgemeester mr. P.J. van Hartkamp-de Jong		
Wethouder J.L.M. Vlaar		
Wethouder F. Langerak-Oostrom		
Wethouder H.M. Lejeune-Koster		
Secretaris drs. M.P.C. Gadella-van Gils		



INFORMATIENOTA

bij stukken die ter informatie naar de raad gaan

Portefeuillehouder	: mevr. F. Langerak-Oostrom	Zaaknummer	: 279387
Verantwoordelijk MT-lid	:	Datum	: 28 FEB. 2017

Onderwerp: Rubbergranulaat

Kennisnemen van
Stand van zaken

Bijlage(n)
-

Inleiding

In de media zijn onlangs berichten verschenen over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Wij merken dat de berichten veel vragen oproepen en hechten eraan u te informeren over het gebruik van rubbergranulaat (korrels) in Montfoort.

Op de kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen in Montfoort en Linschoten is rubbergranulaat ingestrooid. Daarnaast loopt op dit moment de aanbesteding voor de aanleg van drie nieuwe kunstgrasvelden in Montfoort.

Rubbergranulaat

De rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuiterd. Daarnaast wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten, zoals van versnipperde autobanden, die op deze wijze herbruikt worden. Omdat uit dit rubber stoffen vrij kunnen komen worden de korrels ter discussie gesteld.

Onderzoek RIVM

Het RIVM heeft eind 2016 onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico's van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Er zijn 100 velden onderzocht en 720 monsters genomen.

Onderzocht is welke stoffen in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels en wat dat betekent voor de gezondheid. Daarnaast is de informatie in wetenschappelijke literatuur bestudeerd over de stoffen in rubbergranulaat, de eigenschappen en de gezondheidseffecten ervan.

Uit het onderzoek komt naar voren dat rubbergranulaat weliswaar schadelijke stoffen bevat, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer.

Geconcludeerd wordt dat het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is.

Onderzoek VU Amsterdam

Op 15 februari jl. is er een uitzending geweest van het televisieprogramma Zembla over rubbergranulaat. Het onderzoek waarvan Zembla in haar uitzending verslag deed, is een onderzoek dat wordt gedaan door de VU. Er zijn momenteel nog geen resultaten beschikbaar van dat onderzoek aangezien het onderzoek nog niet is afgerond. Het RIVM heeft voorts nog geconcludeerd dat er geen aanvullende inzichten zijn om het eerder gegeven gezondheidsadvies bij te stellen.

In een brief d.d. 21 februari 2017 aan de Tweede Kamer schrijft minister van Volksgezondheid drs. E.I. Schippers dat zodra de rapportage van de VU Amsterdam gereed is en het RIVM kan beschikken



over de resultaten, het RIVM zal analyseren hoe de resultaten zich verhouden tot het eigen onderzoek.

Advies GGD GHOR

De GGD ziet het als haar taak om burgers en bestuur te informeren over gezondheidsrisico's. De GGD onderschrijft de conclusie van het RIVM. De GGD stelt dat er veilig en verantwoord gesport kan worden op kunstgrasvelden met rubberkorrels.

Andere onderzoeken

Eind 2016 is een (beperkt) Amerikaans onderzoek gepubliceerd. Hiervan stelt het RIVM dat dit niet leidt tot andere inzichten over de risico's van voetballen op velden met rubbergranulaat. Op 28 februari 2017 heeft het Europese Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) aangegeven dat **"ECHA has evaluated the risk of substances in recycled rubber that is used on artificial sports pitches. Based on the evidence, ECHA has concluded that the concern for players on these pitches, including children, and for workers who install and maintain them is very low."** Deze conclusie is vergelijkbaar met de conclusie van het RIVM.

Alternatieven

In de loop der jaren zijn er alternatieven ontwikkeld voor de rubberen korrels, zoals kurk en synthetisch rubber (TPE). Voor al deze korrels zijn geen onderzoeken bekend.

Hoe gaan we hiermee om?

Wij volgen de adviezen van RIVM en GGD die stellen dat het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig en verantwoord is en het risico voor de gezondheid van sporten op deze kunstgrasvelden praktisch verwaarloosbaar is. Wel wordt aangeraden te douchen na het sporten. Daarmee menen wij dat de lopende aanbesteding voortgezet kan worden en de bestaande kunstgrasvelden gehandhaafd kunnen blijven.

Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. Zodra er een wijziging is van de standpunten van RIVM en GGD brengen wij u op de hoogte van hun adviezen.

De SBSH en de voetbalverenigingen zijn/worden van het vorenstaande op de hoogte gesteld.

Voor meer informatie over rubbergranulaat verwijzen wij naar de websites van:

Sport en gemeenten : <http://sportengemeenten.nl/dossiers/kunstgras-en-gezondheid/>

RIVM : <http://www.rivm.nl/>

ECHA: <https://echa.europa.eu/nl/-/recycled-rubber-filling-in-artificial-sports-grounds-causes-at-most-a-very-low-level-of-concern>

GGD regio Utrecht : <https://www.ggdru.nl/>

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris, de burgemeester,

drs. M.P.C. Gadella-van Gils

mr. P.J. van Harskamp-de Jong